

Scénario : z
Exploitation : earl fumery
Parcelle : 2 chemin clermont
Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	21 (33)
Véronique de perse	53 (62)
Chénopode	44 (50)
Renouée liseron	22 (26)
Ray-grass	21 (31)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Non définie	190 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 42
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 28
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 3
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 37

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Déc-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 22	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 18
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Chénopode 45
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 19
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Ray-grass 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Non définie	240 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 29
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Véronique de perse 27
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Ray-grass 29
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sép-d3 50%	Non définie	180 gr/m²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -10	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 9
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Véronique de perse 13
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Ray-grass 7
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Déc-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Véronique de perse 35
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Renouée liseron 101
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		