

Scénario : 1
 Exploitation : gaec poletz
 Parcelle : la garenne
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	53 (54) 
Gaillet	16 (15) 
Vulpin	16 (15) 
Sanve	60 (60) 

Scénario :
Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d3	Étouffement culture Association de cultures : Très faible	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Date de labour Déc-d1	Densité de semis 12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 60
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 26
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		Sanve 70

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Non définie	160 gr/m ²
Chénopode	8	Chénopode	-2	Chénopode
Gaillet	93	Gaillet	-1	Gaillet
Vulpin	35	Vulpin	-5	Vulpin
Sanve	20	Sanve	-1	Sanve
Entre rangs				
15 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode	-1	Chénopode	0	Chénopode
Gaillet	-1	Gaillet	0	Gaillet
Vulpin	-1	Vulpin	0	Vulpin
Sanve	-1	Sanve	0	Sanve

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Oct-d2	160 gr/m ²
Chénopode	0	Chénopode	-3	Chénopode
Gaillet	0	Gaillet	0	Gaillet
Vulpin	0	Vulpin	-5	Vulpin
Sanve	0	Sanve	-2	Sanve
Entre rangs				
15 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode	-1	Chénopode	0	Chénopode
Gaillet	-1	Gaillet	0	Gaillet
Vulpin	-1	Vulpin	0	Vulpin
Sanve	-1	Sanve	0	Sanve

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode 60 Gaillet 0 Vulpin 30 Sanve 69
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 1 Gaillet 86 Vulpin 24 Sanve 13
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d1	220 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Sanve 80	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 39	
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 14	
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -4	Sanve 62	