

Scénario : 3
 Exploitation : LP
 Parcelle : test
 Type de sol : ACpp

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23 (73)
Gaillet	29 (58)
Ray-grass	24 (68)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 87
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -6		Gaillet 32
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -3		Ray-grass 79
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -5		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 23 Gaillet 87 Ray-grass 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Nov-d2 50% Jan-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Vulpin 19	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 23	Gaillet -10	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 13	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 7 Gaillet 7 Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Jan-d3 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Nov-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 32 Gaillet 0 Ray-grass 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	250 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0
17 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Non couvrante	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0	
				Score annuel Vulpin 10 Gaillet 80 Ray-grass 14