

Exploitation : LESME
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	20
Gaillet	13
Chénopode	56
Renouée des oiseaux	69
Morelle	0

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Août-d1 50% Août-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 48
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		Renouée des oiseaux 101
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5		Morelle 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97 Chénopode 11 Renouée des oiseaux 9 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Morelle -4	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 48 Gaillet 93 Chénopode 7 Renouée des oiseaux 5 Morelle 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3 Ray-grass 28 Gaillet 14 Chénopode 49 Renouée des oiseaux 81 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10	Interculture Août-d1 50% Août-d3 50% Sep-d1 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 7 Gaillet 4 Chénopode 33 Renouée des oiseaux 71 Morelle 0

Année 4 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Gaillet 9</div> <div>Chénopode 58</div> <div>Renouée des oiseaux 106</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Ray-grass -11</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle -8</div>	Date de labour <div>Déc-d1</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -13</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée des oiseaux -3</div> <div>Morelle -3</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Morelle -5</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Mai-d3</div> <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 16</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 48</div> <div>Renouée des oiseaux 101</div> <div>Morelle 0</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Morelle -4</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 48</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Chénopode 7</div> <div>Renouée des oiseaux 5</div> <div>Morelle 0</div>

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3 Ray-grass 28 Gaillet 14 Chénopode 49 Renouée des oiseaux 81 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10	Interculture Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 7 Gaillet 4 Chénopode 33 Renouée des oiseaux 71 Morelle 0

Année 7 - Betteraves

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33 Gaillet 9 Chénopode 58 Renouée des oiseaux 106 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Déc-d1 Ray-grass -6 Gaillet -13 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -3 Morelle -3	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -5	Désherbage chimique Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1	Score annuel Ray-grass 16 Gaillet 0 Chénopode 48 Renouée des oiseaux 101 Morelle 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97 Chénopode 11 Renouée des oiseaux 9 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Morelle -4	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 48 Gaillet 93 Chénopode 7 Renouée des oiseaux 5 Morelle 0

Année 9 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3 Ray-grass 28 Gaillet 14 Chénopode 49 Renouée des oiseaux 81 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10	Interculture Août-d1 50% Sep-d1 50% Août-d3 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 7 Gaillet 4 Chénopode 33 Renouée des oiseaux 71 Morelle 0