

Exploitation : Cas-type RotAB
 Parcelle : IdF3
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|--|
| Folle-avoine | 10  |
| Gaillet | 33  |
| Sanve | 33  |
| Vulpin | 7  |

Situation initiale :

Année 1 - Féverole de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Mar-d1 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% Jul-d3 50% | Nov-d3 | 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 93 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -0 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 |
| Gaillet 9 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -7 | Gaillet 0 |
| Sanve 80 | Sanve 0 | Sanve -2 | Sanve -2 | Sanve 0 |
| Vulpin 36 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------|----------------|--|---------------------|-----------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d3 | | Folle-avoine 81 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -8 | | Gaillet 2 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | | Sanve 69 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve -8 | | Vulpin 26 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% | Oct-d3 | 400 gr/m ² |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -2 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet -8 | Gaillet -2 |
| Sanve 20 | Sanve -4 | Sanve -2 | Sanve -2 | Sanve -2 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -11 | Vulpin -7 | Vulpin -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 25 cm | Très couvrante | Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mai-d2 | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine -2 | Folle-avoine -4 | | Folle-avoine 1 |
| Gaillet 0 | Gaillet -2 | Gaillet -0 | | Gaillet 73 |
| Sanve 0 | Sanve -2 | Sanve -4 | | Sanve 4 |
| Vulpin 0 | Vulpin -2 | Vulpin -2 | | Vulpin 7 |

Année 3 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d1 50% Avr-d1 50% Avr-d3 50% Jul-d3 50% | Déc-d1 | 12 gr/m ² |
| Folle-avoine 31 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -8 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | Gaillet -7 | Gaillet 0 |
| Sanve 39 | Sanve 0 | Sanve -9 | Sanve -2 | Sanve 0 |
| Vulpin 9 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 | | |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -2 | | Folle-avoine 15 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Sanve -2 | Sanve 0 | Sanve -4 | | Sanve 23 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |

Année 4 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|--|--|
| Nov-d3 | Association de cultures : Très faible | Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0 | Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0 | Nov-d3 Folle-avoine -3 Gaillet -7 Sanve -2 Vulpin -4 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Folle-avoine 0 Gaillet 56 Sanve 4 Vulpin 0 |
| Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0 | Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0 | Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|--|---|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Aoû-d1 50% Oct-d1 50% Sep-d1 50% Folle-avoine -3 Gaillet -4 Sanve -2 Vulpin -10 | Oct-d3 Folle-avoine -4 Gaillet -8 Sanve -2 Vulpin -7 | 400 gr/m ² Folle-avoine -2 Gaillet -2 Sanve -2 Vulpin -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 25 cm | Très couvrante | Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mai-d2 Folle-avoine -4 Gaillet -0 Sanve -4 Vulpin -2 | | Folle-avoine 0 Gaillet 64 Sanve 3 Vulpin 0 |
| Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0 | Folle-avoine -2 Gaillet -2 Sanve -2 Vulpin -2 | Folle-avoine -4 Gaillet -0 Sanve -4 Vulpin -2 | | |

Année 6 - Avoine d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | Sep-d1 50% Sep-d3 50% Aoû-d1 50% | Oct-d2 | 350 gr/m ² |
| Folle-avoine 13 | Folle-avoine -10 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -10 | Gaillet -3 | Gaillet -8 | Gaillet 0 |
| Sanve 11 | Sanve -10 | Sanve -2 | Sanve -2 | Sanve 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin -9 | Vulpin -8 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 25 cm | Non couvrante | Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 | | Folle-avoine 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -4 | | Gaillet 74 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | | Sanve 0 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve -4 | | Vulpin 27 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | | |