

Scénario : 4  
 Exploitation : LP  
 Parcelle : Test2  
 Type de sol : ACpp

**Commentaires :**
  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	34 ( 36) 
Gaillet	26 ( 27) 
Véronique de perse	53 ( 55) 
Renouée des oiseaux	56 ( 57) 
Folleavoine	39 ( 40) 


**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Folleavoine 28	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 29
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 20

## Année 2 - Blé d'hiver



## Année 3 - Orge de printemps



## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 35
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 28
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 122
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 88

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 27
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 15