

Scénario : 2  
 Exploitation : GHEWY  
 Parcelle : Bois Culot  
 Type de sol : limon crayeux

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27 ( 23)
Gaillet	16 ( 16)
Véronique FDL	46 ( 43)
Mercuriale	41 ( 24)
Agrostis	23 ( 23)

**Scénario :**
**Année 1 - Blé d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs				
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Mar-d1	Ray-grass 56
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 46
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 27
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 27

## Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Nov-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 38	Véronique FDL -10	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 18 Gaillet 0 Véronique FDL 24 Mercuriale 6 Agrostis 16
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Nov-d3 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Jan-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2 Mai-d1 Avr-d1	Ray-grass 28 Gaillet 0 Véronique FDL 19 Mercuriale 50 Agrostis 3
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 43 Gaillet 91 Véronique FDL 63 Mercuriale 21 Agrostis 31
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		

### Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 7	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 43	Agrostis -10	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 11 Gaillet 1 Véronique FDL 32 Mercuriale 0 Agrostis 29
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Déc-d1 50%	Pas de labour	100 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 84	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2	Ray-grass 19
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 14
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 82
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 0
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		