

Scénario : 4
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : 77
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Arroche	47 (67)
Mouron	48 (56)
Renouée des oiseaux	46 (65)
Chénopode	37 (58)
Ray-grass	9 (16)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Arroche 99	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -3	Arroche 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Arroche 93
Arroche 0	Arroche 0	Arroche -4		Mouron 82
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5		Renouée des oiseaux 103
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4		Chénopode 54
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Ray-grass 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	350 gr/m²
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Arroche 7
Arroche -1	Arroche 0	Arroche 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 27
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d3	Association de cultures : Fort	Août-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	250 gr/m²
Arroche 27	Arroche -10	Arroche 0	Arroche -3	Arroche 0
Mouron 2	Mouron -10	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Renouée des oiseaux 15	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 15	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 7	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Arroche 14
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		