

Scénario : colza
Exploitation : LESME
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	26 (20)	
Gaillet	16 (13)	
Chénopode	52 (56)	
Renouée des oiseaux	64 (69)	
Morelle	5 (0)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d1</p> <p>Ray-grass 33</p> <p>Gaillet 9</p> <p>Chénopode 58</p> <p>Renouée des oiseaux 106</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Août-d1 50% Sep-d1 50%</p> <p>Août-d3 50%</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle -8</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Gaillet -7</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Morelle -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Morelle -5</p>	<p>Mai-d1 Mai-d3</p> <p>Mai-d2</p>	<p>Ray-grass 19</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Chénopode 50</p> <p>Renouée des oiseaux 103</p> <p>Morelle 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97 Chénopode 11 Renouée des oiseaux 9 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Morelle -4	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 48 Gaillet 93 Chénopode 7 Renouée des oiseaux 5 Morelle 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3 Ray-grass 28 Gaillet 14 Chénopode 49 Renouée des oiseaux 81 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 7 Gaillet 4 Chénopode 33 Renouée des oiseaux 71 Morelle 0

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Gaillet 25 Chénopode 31 Renouée des oiseaux 0 Morelle 30	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Chénopode -6 Renouée des oiseaux -6 Morelle -6	Interculture Sep-d1 50% Août-d1 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 79 Gaillet 19 Chénopode 20 Renouée des oiseaux 0 Morelle 16

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97 Chénopode 11 Renouée des oiseaux 9 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Morelle -4	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 48 Gaillet 93 Chénopode 7 Renouée des oiseaux 5 Morelle 0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3 Ray-grass 28 Gaillet 14 Chénopode 49 Renouée des oiseaux 81 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10	Interculture Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 7 Gaillet 4 Chénopode 33 Renouée des oiseaux 71 Morelle 0

Année 7 - Betteraves

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33 Gaillet 9 Chénopode 58 Renouée des oiseaux 106 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Interculture Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Déc-d1 Ray-grass -3 Gaillet -7 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -2 Morelle -1	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -5	Désherbage chimique Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3	Score annuel Ray-grass 19 Gaillet 3 Chénopode 50 Renouée des oiseaux 103 Morelle 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97 Chénopode 11 Renouée des oiseaux 9 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Morelle -4	Interculture Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 48 Gaillet 93 Chénopode 7 Renouée des oiseaux 5 Morelle 0

Année 9 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3 Ray-grass 28 Gaillet 14 Chénopode 49 Renouée des oiseaux 81 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10	Interculture Août-d3 50% Août-d1 50% Sep-d1 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 7 Gaillet 4 Chénopode 33 Renouée des oiseaux 71 Morelle 0