

Scénario : 5
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 77
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Arroche	55 (67)
Mouron	46 (56)
Renouée des oiseaux	54 (65)
Chénopode	46 (58)
Ray-grass	28 (16)

Scénario :
Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Arroche 99	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Arroche 0	Arroche 0	Bineuse : Mai-d2		Arroche 94
Mouron 0	Mouron 0	Houe rotative : Herse étrille :		Mouron 83
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Arroche -4		Renouée des oiseaux 105
Chénopode 0	Chénopode 0	Mouron -5		Chénopode 55
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux -4		Ray-grass 9
		Chénopode -3		
		Ray-grass -0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	350 gr/m ²
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Arroche -1	Arroche 0	Arroche 0		Arroche 5
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d2	250 gr/m ²
Arroche 109	Arroche -10	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Mouron 38	Mouron -10	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -7	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Arroche 98
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 25
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 94
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 43
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 13

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Arroche 0 Mouron 5 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 27 Ray-grass 97	Arroche -6 Mouron -6 Renouée des oiseaux -6 Chénopode -6 Ray-grass -6	Arroche 0 Mouron -3 Renouée des oiseaux 0 Chénopode -3 Ray-grass -4	Arroche -1 Mouron -1 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2 Ray-grass -6	Arroche 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Arroche 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 15 Ray-grass 82
Arroche 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Arroche 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Arroche 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Oct-d1	300 gr/m ²
Arroche 12 Mouron 2 Renouée des oiseaux 9 Chénopode 11 Ray-grass 52	Arroche -4 Mouron -4 Renouée des oiseaux -4 Chénopode -4 Ray-grass -4	Arroche 0 Mouron -2 Renouée des oiseaux 0 Chénopode -4 Ray-grass -11	Arroche -1 Mouron -1 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -1 Ray-grass -6	Arroche 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Arroche 6 Mouron 0 Renouée des oiseaux 4 Chénopode 1 Ray-grass 31
Arroche 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Arroche 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Arroche 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Ray-grass 0		