

Scénario : Colza & avance OP
Exploitation : LESME
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	25 (20)	
Gaillet	18 (13)	
Chénopode	48 (56)	
Renouée des oiseaux	61 (69)	
Morelle	6 (0)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d1</p> <p>Ray-grass 33</p> <p>Gaillet 9</p> <p>Chénopode 58</p> <p>Renouée des oiseaux 106</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Août-d1 50% Sep-d1 50%</p> <p>Août-d3 50%</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle -8</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Gaillet -7</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Morelle -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Morelle -5</p>	<p>Mai-d1 Mai-d3</p> <p>Mai-d2</p>	<p>Ray-grass 19</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Chénopode 50</p> <p>Renouée des oiseaux 103</p> <p>Morelle 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Morelle -4</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 48</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Chénopode 7</div> <div>Renouée des oiseaux 5</div> <div>Morelle 0</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Jan-d2</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Gaillet 32</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Renouée des oiseaux 6</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Renouée des oiseaux -10</div> <div>Morelle -10</div>	Interculture <div>Août-d3 50%</div> <div>Août-d1 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Ray-grass -11</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode -5</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle -8</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 22</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div>

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 30	Morelle -6	Morelle -7	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 85
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 21
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 17
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Non définie	250 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 46
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 93
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 5
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3 Ray-grass 28 Gaillet 14 Chénopode 49 Renouée des oiseaux 81 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 7 Gaillet 4 Chénopode 33 Renouée des oiseaux 71 Morelle 0

Année 7 - Betteraves

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33 Gaillet 9 Chénopode 58 Renouée des oiseaux 106 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Interculture Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Ray-grass -11 Gaillet 0 Chénopode -5 Renouée des oiseaux 0 Morelle -8	Date de labour Déc-d1 Ray-grass -3 Gaillet -7 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -2 Morelle -1	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -5	Désherbage chimique Mai-d2 Mai-d3 Mai-d1	Score annuel Ray-grass 19 Gaillet 3 Chénopode 50 Renouée des oiseaux 103 Morelle 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Non définie	250 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 48
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 7
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0

Année 9 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Non définie	220 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 81	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -8	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 4
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 33
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 71
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0