

Exploitation :

Sc4

Parcelle :

1bruy

Type de sol :

limons profonds

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	67
Mercuriale	36
Vulpin	39
Agrostis	19
Gaillet	24

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 66 Mercuriale 50 Vulpin 35 Agrostis 9 Gaillet 4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		Chénopode 66 Mercuriale 50 Vulpin 35 Agrostis 9 Gaillet 4
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	250 gr/m ²
Chénopode 11 Mercuriale 26 Vulpin 60 Agrostis 36 Gaillet 97	Chénopode -4 Mercuriale -4 Vulpin -4 Agrostis -4 Gaillet -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 4 Mercuriale 19 Vulpin 53 Agrostis 29 Gaillet 90
Chénopode -2 Mercuriale -2 Vulpin -2 Agrostis -2 Gaillet -2	Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 64 Mercuriale 30 Vulpin 38 Agrostis 17 Gaillet 5	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 64 Mercuriale 30 Vulpin 38 Agrostis 17 Gaillet 5
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	250 gr/m ²
Chénopode 66 Mercuriale 72 Vulpin 28 Agrostis 4 Gaillet 3	Chénopode -10 Mercuriale -10 Vulpin -10 Agrostis -10 Gaillet -10	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 54 Mercuriale 60 Vulpin 16 Agrostis 0 Gaillet 0
Chénopode -2 Mercuriale -2 Vulpin -2 Agrostis -2 Gaillet -2	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 27 Mercuriale 16 Vulpin 103 Agrostis 13 Gaillet 42	Chénopode -6 Mercuriale -6 Vulpin -6 Agrostis -6 Gaillet -6	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 21 Mercuriale 10 Vulpin 97 Agrostis 7 Gaillet 36
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	250 gr/m ²
Chénopode 11 Mercuriale 26 Vulpin 60 Agrostis 36 Gaillet 97	Chénopode -4 Mercuriale -4 Vulpin -4 Agrostis -4 Gaillet -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 4 Mercuriale 19 Vulpin 53 Agrostis 29 Gaillet 90
Chénopode -2 Mercuriale -2 Vulpin -2 Agrostis -2 Gaillet -2	Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		