

Scénario : 1  
 Exploitation : Sc4  
 Parcelle : 1bruy  
 Type de sol : limons profonds

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	47 ( 67)
Mercuriale	10 ( 36)
Vulpin	26 ( 39)
Agrostis	26 ( 19)
Gaillet	18 ( 24)

**Scénario :**
**Année 1 - Pois de printemps**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Fév-d3 50% Aoû-d1 50%	Déc-d1	100 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Agrostis 43	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 43
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 4
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 23
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 32
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 3

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d2	180 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 7
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 16
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 30
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 75

## Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Fév-d1 50%	Fév-d1	650 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 16	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 28	Agrostis 0	Agrostis -7	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 52
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 13
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 28
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 17
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 1

### Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Fév-d1 50% Aoû-d1 50% Fév-d3 50%	Fév-d1	230 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 7	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 43	Agrostis -10	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 32
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 0
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 12
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 20
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0

### Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	60 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 20
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 2
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 79
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 1
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 18

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%      Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 19
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 44
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 29
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 88