

Exploitation : Sc4  
Parcelle : 3bruy  
Type de sol : limons profonds

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	46	
Mercuriale	43	
Vulpin	23	
Agrostis	24	
Gaillet	28	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50% Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 16	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Agrostis 28	Agrostis 0	Agrostis -6	Agrostis -5	Agrostis 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -13	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 12
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 17
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Non définie	180 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 6
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 20
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 51
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 30
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Fév-d3 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	230 gr/m²
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -6	Agrostis -5	Agrostis 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -2	Gaillet -13	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 2
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 7
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%    Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Chénopode 9	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 32	Mercuriale 0	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 83	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 25	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 92	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 6
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 31
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 77
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 24
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 91
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%    Mar-d2 50% Avr-d2 50%    Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 114	Mercuriale 0	Mercuriale -3	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -5	Agrostis 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -13	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 43
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 106
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 0
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Chénopode	8
Mercuriale	18
Vulpin	35
Agrostis	40
Gaillet	93

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Chénopode	-4
Mercuriale	-4
Vulpin	-4
Agrostis	-4
Gaillet	-4

### Interculture

Oct-d3 50%

Chénopode	-0
Mercuriale	-2
Vulpin	-4
Agrostis	-1
Gaillet	-5

### Date de labour

Non définie

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

### Densité de semis

180 gr/m²

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

### Entre rangs

42 cm

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

### Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Chénopode	4
Mercuriale	12
Vulpin	27
Agrostis	34
Gaillet	84