

Exploitation :

Sc4

Parcelle :

2bruy

Type de sol :

limons profonds

Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	62
Mercuriale	22
Vulpin	34
Agrostis	21
Gaillet	19

### Situation initiale :

#### Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 58 Mercuriale 16 Vulpin 36 Agrostis 28 Gaillet 9	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode -2 Mercuriale -4 Vulpin -9 Agrostis -5 Gaillet -13	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		Chénopode 56 Mercuriale 12 Vulpin 27 Agrostis 23 Gaillet 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	180 gr/m <sup>2</sup>
	Chénopode -4 Mercuriale -4 Vulpin -4 Agrostis -4 Gaillet -4		Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5 Mercuriale 20 Vulpin 54 Agrostis 30 Gaillet 92
Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Déc-d1	230 gr/m <sup>2</sup>
	Chénopode -10 Mercuriale -10 Vulpin -10 Agrostis -10 Gaillet -10		Chénopode -2 Mercuriale -4 Vulpin -9 Agrostis -5 Gaillet -13	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 45 Mercuriale 1 Vulpin 16 Agrostis 12 Gaillet 0
Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

### Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 31 Mercuriale 10 Vulpin 89 Agrostis 8 Gaillet 25	Chénopode -6 Mercuriale -6 Vulpin -6 Agrostis -6 Gaillet -6	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 25 Mercuriale 4 Vulpin 83 Agrostis 2 Gaillet 19
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

### Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66 Mercuriale 50 Vulpin 35 Agrostis 9 Gaillet 4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode -2 Mercuriale -4 Vulpin -9 Agrostis -5 Gaillet -13	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 64 Mercuriale 46 Vulpin 27 Agrostis 4 Gaillet 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	180 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11 Mercuriale 26 Vulpin 60 Agrostis 36 Gaillet 97	Chénopode -4 Mercuriale -4 Vulpin -4 Agrostis -4 Gaillet -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5 Mercuriale 20 Vulpin 54 Agrostis 30 Gaillet 92
Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		