

Exploitation :

justin

Parcelle :

la pointe

Type de sol :

limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	29
Brome stérile	31
Ray-grass	36
Gaillet	59
Sanve	26

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m ²
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 22	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Agrostis 26
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Brome stérile 79
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Ray-grass 55
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 88
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 15
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -1	Agrostis 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -8	Brome stérile -4	Brome stérile 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Agrostis 0 Brome stérile 0 Ray-grass 2 Gaillet 0 Sanve 42
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 0 Sep-d2 0	Pas de labour	160 gr/m ²
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 22	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Agrostis 26 Brome stérile 87 Ray-grass 63 Gaillet 89 Sanve 16
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Agrostis	46	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Brome stérile	5	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass	4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet	72	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve	7	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Agrostis 46
Agrostis	0	Agrostis 0		Brome stérile 0
Brome stérile	0	Brome stérile 0		Ray-grass 0
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Gaillet 71
Gaillet	0	Gaillet 0		Sanve 6
Sanve	0	Sanve 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m ²
Agrostis	32	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Brome stérile	93	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass	69	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet	95	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve	22	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Agrostis 26
Agrostis	-2	Agrostis 0		Brome stérile 79
Brome stérile	-2	Brome stérile 0		Ray-grass 55
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Gaillet 88
Gaillet	-2	Gaillet 0		Sanve 15
Sanve	-2	Sanve 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Agrostis 21	Agrostis -6	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Brome stérile 108	Brome stérile -6	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass 80	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 81	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 13	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d2 Herse étrille :		Agrostis 12 Brome stérile 92 Ray-grass 64 Gaillet 72 Sanve 3
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		