

Exploitation :

Sc4

Parcelle :

4bruy

Type de sol :

sols superficiels

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	59
Mercuriale	23
Vulpin	30
Agrostis	26
Gaillet	28



Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Déc-d1	12 gr/m ²
Chénopode 58 Mercuriale 16 Vulpin 36 Agrostis 28 Gaillet 9	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode -2 Mercuriale -4 Vulpin -9 Agrostis -5 Gaillet -13	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		Chénopode 56 Mercuriale 12 Vulpin 27 Agrostis 23 Gaillet 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	180 gr/m ²
	Chénopode -4 Mercuriale -4 Vulpin -4 Agrostis -4 Gaillet -4		Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5 Mercuriale 20 Vulpin 54 Agrostis 30 Gaillet 92
Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Déc-d1	12 gr/m ²
	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		Chénopode -2 Mercuriale -4 Vulpin -9 Agrostis -5 Gaillet -13	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 56 Mercuriale 12 Vulpin 27 Agrostis 23 Gaillet 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	180 gr/m ²
	Chénopode -10 Mercuriale -10 Vulpin -10 Agrostis -10 Gaillet -10		Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Mercuriale 15 Vulpin 45 Agrostis 17 Gaillet 84
Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Déc-d1	12 gr/m ²
	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode -2 Mercuriale -4 Vulpin -9 Agrostis -5 Gaillet -13	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 64 Mercuriale 46 Vulpin 27 Agrostis 4 Gaillet 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Non définie	180 gr/m ²
Chénopode 8 Mercuriale 18 Vulpin 35 Agrostis 40 Gaillet 93	Chénopode -4 Mercuriale -4 Vulpin -4 Agrostis -4 Gaillet -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 2 Mercuriale 12 Vulpin 29 Agrostis 34 Gaillet 87
Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		