

Scénario : 1  
 Exploitation : Sc4  
 Parcelle : 4bruy  
 Type de sol : sols superficiels

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	50 ( 59)
Mercuriale	35 ( 23)
Vulpin	21 ( 30)
Agrostis	26 ( 26)
Gaillet	26 ( 28)

**Scénario :**
**Année 1 - Féverole de printemps**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Aoû-d1 50% Fév-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Agrostis 43	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 44
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 5
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 33
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 4
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d2	210 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 7
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 16
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 30
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 75

## Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Mar-d1 50% Fév-d1 50%	Fév-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 16	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 28	Agrostis 0	Agrostis -7	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 53
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 29
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 18
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50%      Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	210 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Mercuriale 19 Vulpin 60 Agrostis 12 Gaillet 76
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 19
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 60
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 12
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 76

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%      Jul-d2 50% Mar-d1 50%      Mar-d3 50%	Fév-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 54 Mercuriale 92 Vulpin 10 Agrostis 0 Gaillet 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 54
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 92
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 10
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	210 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 10
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 24
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 33
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 83