

Exploitation : Sc4
 Parcelle : 5bruy
 Type de sol : sols superficiels

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	53
Mercuriale	24
Vulpin	39
Agrostis	23
Gaillet	30

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Déc-d1	12 gr/m ²
Chénopode 58 Mercuriale 16 Vulpin 36 Agrostis 28 Gaillet 9	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode -1 Mercuriale -2 Vulpin -4 Agrostis -3 Gaillet -7	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		Chénopode 57 Mercuriale 14 Vulpin 32 Agrostis 26 Gaillet 3
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0				

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Moyen	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 34 Mercuriale 5 Vulpin 68 Agrostis 5 Gaillet 13	Chénopode -6 Mercuriale -6 Vulpin -6 Agrostis -6 Gaillet -6	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 28 Mercuriale 0 Vulpin 62 Agrostis 0 Gaillet 7
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Pas de labour	210 gr/m ²
Chénopode 11 Mercuriale 26 Vulpin 60 Agrostis 36 Gaillet 97	Chénopode -4 Mercuriale -4 Vulpin -4 Agrostis -4 Gaillet -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5 Mercuriale 20 Vulpin 54 Agrostis 30 Gaillet 92
Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Pas de labour Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	210 gr/m ² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Mercuriale 21 Vulpin 72 Agrostis 14 Gaillet 82
Chénopode -1 Mercuriale -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Déc-d1	12 gr/m ² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 65 Mercuriale 48 Vulpin 31 Agrostis 7 Gaillet 0
Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Pas de labour Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	210 gr/m ² Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		Chénopode 2 Mercuriale 12 Vulpin 29 Agrostis 34 Gaillet 87