

Scénario : 1  
Exploitation : Sc4  
Parcelle : 5bruy  
Type de sol : sols superficiels

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	44 ( 53 )	
Mercuriale	35 ( 24 )	
Vulpin	28 ( 39 )	
Agrostis	23 ( 23 )	
Gaillet	28 ( 30 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50% Aoû-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Agrostis 43	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 44
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 33
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 4

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 5	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 5	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 26
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 61
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	210 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -3	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Mercuriale 17
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Vulpin 39
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Agrostis 28
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Gaillet 84
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50%	Oct-d1	210 gr/m²
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 16
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 57
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 11
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 70
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Mar-d3 50% Mar-d1 50% Jul-d2 50%	Fév-d1	12 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 54
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 92
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 10
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 0
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Chénopode	8
Mercuriale	18
Vulpin	35
Agrostis	40
Gaillet	93

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Chénopode	-4
Mercuriale	-4
Vulpin	-4
Agrostis	-4
Gaillet	-4

### Interculture

Oct-d2 50%

Chénopode	-1
Mercuriale	-2
Vulpin	-5
Agrostis	-1
Gaillet	-5

### Date de labour

Pas de labour

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

### Densité de semis

210 gr/m²

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

### Entre rangs

15 cm

Chénopode	-1
Mercuriale	-1
Vulpin	-1
Agrostis	-1
Gaillet	-1

### Variété

Moyennement couvrante

Chénopode	-1
Mercuriale	-1
Vulpin	-1
Agrostis	-1
Gaillet	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Chénopode	2
Mercuriale	10
Vulpin	24
Agrostis	33
Gaillet	83