






Scénario : 1
Exploitation : Sc4
Parcelle : 6bruy
Type de sol : limons profonds

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	51 (0) 
Mercuriale	32 (0) 
Vulpin	21 (0) 
Agrostis	25 (0) 
Gaillet	18 (0) 

Scénario :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Août-d1 50% Fév-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Agrostis 43	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 44
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 33
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 4

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d2	180 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Mercuriale 7
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Vulpin 16
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Agrostis 30
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0		Gaillet 75
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Fév-d1 50% Fév-d3 50%	Fév-d1	180 gr/m²
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 7	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 43	Agrostis -10	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 33
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 0
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 13
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 21
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 4
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 80
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 2
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Fév-d2 50% Mar-d2 50% Avr-d2 50%	Fév-d1	12 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 101	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis -6	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 56
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 93
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Agrostis 0
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Chénopode	8
Mercuriale	18
Vulpin	35
Agrostis	40
Gaillet	93

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Chénopode	-4
Mercuriale	-4
Vulpin	-4
Agrostis	-4
Gaillet	-4

Interculture

Oct-d2 50%

Chénopode	-1
Mercuriale	-2
Vulpin	-5
Agrostis	-1
Gaillet	-5

Date de labour

Pas de labour

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

Densité de semis

180 gr/m²

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

Entre rangs

15 cm

Chénopode	-1
Mercuriale	-1
Vulpin	-1
Agrostis	-1
Gaillet	-1

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode	-1
Mercuriale	-1
Vulpin	-1
Agrostis	-1
Gaillet	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Mercuriale	0
Vulpin	0
Agrostis	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	2
Mercuriale	10
Vulpin	24
Agrostis	33
Gaillet	83