

Exploitation : gaec poletz
 Parcelle : la centrale
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	19
Chénopode	50
Ethuse	47
Coquelicot	70
Mercuriale	32

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0	Non définie	200 gr/m ²
Agrostis 36 Chénopode 11 Ethuse 9 Coquelicot 64 Mercuriale 26	Agrostis -4 Chénopode -4 Ethuse -4 Coquelicot -4 Mercuriale -4	Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 30 Chénopode 5 Ethuse 3 Coquelicot 59 Mercuriale 20
Agrostis -1 Chénopode -1 Ethuse -1 Coquelicot -1 Mercuriale -1	Agrostis -1 Chénopode -1 Ethuse -1 Coquelicot -1 Mercuriale -1	Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0		

Année 2 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d2	200 gr/m ²
Agrostis 28	Agrostis -6	Agrostis -0	Agrostis -2	Agrostis 0
Chénopode 5	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ethuse 0	Ethuse -6	Ethuse -0	Ethuse -2	Ethuse 0
Coquelicot 59	Coquelicot -6	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Mercuriale 26	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 19
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 0
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 48
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 17

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Jan-d1	222 gr/m ²
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -0	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ethuse 85	Ethuse -10	Ethuse -0	Ethuse -2	Ethuse 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 14
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 43
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 72
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 3

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ethuse 93	Ethuse 0	Ethuse -0	Ethuse -2	Ethuse 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Mercuriale 72	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1	Mai-d2	Agrostis 1
Agrostis 0	Agrostis 0	Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Agrostis 0		Ethuse 88
Ethuse 0	Ethuse 0	Chénopode -2		Coquelicot 40
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Ethuse -2		Mercuriale 65
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Coquelicot -1		
		Mercuriale -5		