

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Cas-type RotAB
IdF2
limon argileux semi-profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Coquelicot	46	
Folle-avoine	9	
Gaillet	14	
Matricaire	49	
Vulpin	8	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

<div>Date de semis</div> <div>Avr-d1</div> <div><div>Coquelicot44</div><div>Folle-avoine69</div><div>Gaillet3</div><div>Matricaire45</div><div>Vulpin28</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Très faible</div> <div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Gaillet0</div><div>Matricaire0</div><div>Vulpin0</div></div>	<div>Interculture</div> <div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Gaillet0</div><div>Matricaire0</div><div>Vulpin0</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Pas de labour</div> <div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Gaillet0</div><div>Matricaire0</div><div>Vulpin0</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>12 gr/m²</div> <div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Gaillet0</div><div>Matricaire0</div><div>Vulpin0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Gaillet0</div><div>Matricaire0</div><div>Vulpin0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Gaillet0</div><div>Matricaire0</div><div>Vulpin0</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1</div> <div><div>Coquelicot0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Gaillet0</div><div>Matricaire0</div><div>Vulpin0</div></div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Coquelicot44</div><div>Folle-avoine69</div><div>Gaillet3</div><div>Matricaire45</div><div>Vulpin28</div></div>

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	350 gr/m²
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -8	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Coquelicot 42
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Folle-avoine 10
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Gaillet 81
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 16
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Vulpin 14
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 22	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d1 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 18
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Folle-avoine 15
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4		Matricaire 20
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Oct-d3	350 gr/m²
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -17	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -14	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Avr-d1		Coquelicot 39
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4		Gaillet 70
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -0		Matricaire 12
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		Vulpin 7
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2		

Année 7 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Oct-d1 50% Jul-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0
Matricaire 15	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		Coquelicot 16
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Gaillet 52
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Matricaire 2
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -6		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d1 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	350 gr/m²
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -17	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -14	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d2		Coquelicot 37
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4		Gaillet 68
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -0		Matricaire 12
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		Vulpin 4
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2		

Année 9 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Fév-d2 50%	Nov-d3	270 gr/m²
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -15	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Coquelicot 32
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Folle-avoine 66
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Matricaire 32
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		