

Exploitation :

DEGARDIN O

Parcelle :

l'argenterie

Type de sol :

limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-----------------|----------|
| Matricaire | 61 |
| Gaillet | 33 |
| Vulpin | 20 |
| Renouée liseron | 23 |

Situation initiale :
Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Date de semis Oct-d2 Matricaire 29 Gaillet 97 Vulpin 60 Renouée liseron 1 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Matricaire -4 Gaillet -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4 | Interculture Aoû-d3 50% Matricaire -1 Gaillet 0 Vulpin -3 Renouée liseron 0 | Date de labour Oct-d1 Matricaire -1 Gaillet -7 Vulpin -9 Renouée liseron -3 | Densité de semis 200 gr/m ² Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 12.5 cm Matricaire -2 Gaillet -2 Vulpin -2 Renouée liseron -2 | Variété Non couvrante Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 | Désherbage chimique Mar-d1 Matricaire 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0 | Score annuel Matricaire 21 Gaillet 84 Vulpin 43 Renouée liseron 0 |

Année 2 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | Sep-d2 50% Aoû-d3 50% | Déc-d3 | 12 gr/m ² |
| Matricaire 45 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Gaillet 3 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet -6 | Gaillet 0 |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin -8 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 108 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d1 Avr-d1 Avr-d3 | Matricaire 41 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Vulpin 16 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 105 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Faible | Nov-d2 50% | Nov-d2 | 270 gr/m ² |
| Matricaire 21 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Gaillet 75 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet -8 | Gaillet 0 |
| Vulpin 8 | Vulpin -4 | Vulpin -1 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d1 | Matricaire 13 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 57 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Vulpin 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |

Année 4 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|--------------------------------|---|---------------------|---|
| Mar-d1 | Association de cultures : Fort | Aoû-d3 50% Sep-d2 50% | Déc-d2 | 330 gr/m ² |
| Matricaire 48 | Matricaire -10 | Matricaire -3 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Gaillet 9 | Gaillet -10 | Gaillet -1 | Gaillet -6 | Gaillet 0 |
| Vulpin 36 | Vulpin -10 | Vulpin -8 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 35 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 | Matricaire 32 Gaillet 0 Vulpin 12 Renouée liseron 20 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|---|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50% | Oct-d1 | 200 gr/m ² |
| Matricaire 32 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet -7 | Gaillet 0 |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin -3 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d1 | Matricaire 23 Gaillet 81 Vulpin 70 Renouée liseron 0 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | |