

Scénario : w  
Exploitation : earl fumery  
Parcelle : 2 chemin clermont  
Type de sol : limon battant

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

| Adventices :       | Risque : |
|--------------------|----------|
| Vulpin             | 33 ( 33) |
| Véronique de perse | 62 ( 62) |
| Chénopode          | 50 ( 50) |
| Renouée liseron    | 26 ( 26) |
| Ray-grass          | 31 ( 31) |

## Scénario :

### Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis      |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d2                | Association de cultures :<br>Faible | Sep-d3 50%                                      | Non définie          | 190 gr/m²             |
| Vulpin 60             | Vulpin -4                           | Vulpin -6                                       | Vulpin 0             | Vulpin 0              |
| Véronique de perse 38 | Véronique de perse -4               | Véronique de perse -2                           | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0  |
| Chénopode 11          | Chénopode -4                        | Chénopode -1                                    | Chénopode 0          | Chénopode 0           |
| Renouée liseron 1     | Renouée liseron -4                  | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0     |
| Ray-grass 52          | Ray-grass -4                        | Ray-grass -5                                    | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Entre rangs           | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 15 cm                 | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                      |                       |
| Vulpin -1             | Vulpin 0                            | Vulpin 0  |                      | Vulpin 49             |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0                | Véronique de perse 0                            |                      | Véronique de perse 31 |
| Chénopode -1          | Chénopode 0                         | Chénopode 0                                     |                      | Chénopode 5           |
| Renouée liseron -1    | Renouée liseron 0                   | Renouée liseron 0                               |                      | Renouée liseron 0     |
| Ray-grass -1          | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                      | Ray-grass 42          |

## Année 2 - Betteraves

| Date de semis         | Étouffement culture                      | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis      |
|-----------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| Mar-d1                | Association de cultures :<br>Très faible | Août-d2 50%<br>Déc-d1 50%                       | Non définie          | 12 gr/m²              |
| Vulpin 36             | Vulpin 0                                 | Vulpin -5                                       | Vulpin 0             | Vulpin 0              |
| Véronique de perse 26 | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse -4                           | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0  |
| Chénopode 58          | Chénopode 0                              | Chénopode -3                                    | Chénopode 0          | Chénopode 0           |
| Renouée liseron 35    | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0     |
| Ray-grass 33          | Ray-grass 0                              | Ray-grass -8                                    | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Entre rangs           | Variété                                  | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 42 cm                 | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                      | Vulpin 31             |
| Vulpin 0              | Vulpin 0                                 | Vulpin 0  |                      | Véronique de perse 23 |
| Véronique de perse 0  | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse 0                            |                      | Chénopode 55          |
| Chénopode 0           | Chénopode 0                              | Chénopode 0                                     |                      | Renouée liseron 35    |
| Renouée liseron 0     | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron 0                               |                      | Ray-grass 25          |
| Ray-grass 0           | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0                                     |                      |                       |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis      |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d3                | Association de cultures :<br>Faible |   | Non définie          | 240 gr/m²             |
| Vulpin 35             | Vulpin -4                           | Vulpin 0  | Vulpin 0             | Vulpin 0              |
| Véronique de perse 33 | Véronique de perse -4               | Véronique de perse 0                            | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0  |
| Chénopode 8           | Chénopode -4                        | Chénopode 0                                     | Chénopode 0          | Chénopode 0           |
| Renouée liseron 1     | Renouée liseron -4                  | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0     |
| Ray-grass 35          | Ray-grass -4                        | Ray-grass 0                                     | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Entre rangs           | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 15 cm                 | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                      | Vulpin 30             |
| Vulpin -1             | Vulpin 0                            | Vulpin 0  |                      | Véronique de perse 28 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0                | Véronique de perse 0                            |                      | Chénopode 3           |
| Chénopode -1          | Chénopode 0                         | Chénopode 0                                     |                      | Renouée liseron 0     |
| Renouée liseron -1    | Renouée liseron 0                   | Renouée liseron 0                               |                      | Ray-grass 30          |
| Ray-grass -1          | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                      |                       |

## Année 4 - Orge d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture               | Interculture   | Date de labour       | Densité de semis      |
|-----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1                | Association de cultures :<br>Fort | Sep-d3 50%<br>Jul-d1 50%<br>Sep-d1 50%<br>Aoû-d2 50% | Non définie          | 180 gr/m²             |
| Vulpin 83             | Vulpin -10                        | Vulpin -11   | Vulpin 0             | Vulpin 0              |
| Véronique de perse 40 | Véronique de perse -10            | Véronique de perse -7                                | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0  |
| Chénopode 9           | Chénopode -10                     | Chénopode -6   | Chénopode 0          | Chénopode 0           |
| Renouée liseron 0     | Renouée liseron -10               | Renouée liseron -2                                   | Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0     |
| Ray-grass 66          | Ray-grass -10                     | Ray-grass -13  | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Entre rangs           | Variété                           | Désherbage mécanique                                 | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 15 cm                 | Non couvrante                     | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :      |                      | Vulpin 61             |
| Vulpin -1             | Vulpin 0                          | Vulpin 0   |                      | Véronique de perse 23 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0              | Véronique de perse 0                                 |                      | Chénopode 0           |
| Chénopode -1          | Chénopode 0                       | Chénopode 0  |                      | Renouée liseron 0     |
| Renouée liseron -1    | Renouée liseron 0                 | Renouée liseron 0                                    |                      | Ray-grass 42          |
| Ray-grass -1          | Ray-grass 0                       | Ray-grass 0  |                      |                       |

## Année 5 - Tournesol

| Date de semis         | Étouffement culture                      | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis      |
|-----------------------|--|---|----------------------|-----------------------|
| Avr-d1                | Association de cultures :<br>Très faible | Aoû-d2 50%<br>Déc-d1 50%<br>Sep-d1 50%          | Non définie          | 12 gr/m²              |
| Vulpin 28             | Vulpin 0                                 | Vulpin -5                                       | Vulpin 0             | Vulpin 0              |
| Véronique de perse 41 | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse -4                           | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0  |
| Chénopode 66          | Chénopode 0                              | Chénopode -3                                    | Chénopode 0          | Chénopode 0           |
| Renouée liseron 108   | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 0    | Renouée liseron 0     |
| Ray-grass 27          | Ray-grass 0                              | Ray-grass -8                                    | Ray-grass 0          | Ray-grass 0           |
| Entre rangs           | Variété                                  | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel          |
| 42 cm                 | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                      | Vulpin 23             |
| Vulpin 0              | Vulpin 0                                 | Vulpin 0  |                      | Véronique de perse 37 |
| Véronique de perse 0  | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse 0                            |                      | Chénopode 62          |
| Chénopode 0           | Chénopode 0                              | Chénopode 0                                     |                      | Renouée liseron 108   |
| Renouée liseron 0     | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron 0                               |                      | Ray-grass 19          |
| Ray-grass 0           | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0                                     |                      |                       |