

Scénario : 2
 Exploitation : gaec poletz
 Parcelle : la centrale
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	13 (19)
Chénopode	57 (50)
Ethuse	45 (47)
Coquelicot	56 (70)
Mercuriale	28 (32)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0	Pas de labour Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0	200 gr/m ² Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Agrostis -1 Chénopode -1 Ethuse -1 Coquelicot -1 Mercuriale -1	Moyennement couvrante Agrostis -1 Chénopode -1 Ethuse -1 Coquelicot -1 Mercuriale -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0		Agrostis 30 Chénopode 5 Ethuse 3 Coquelicot 59 Mercuriale 20

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Moyen	Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0	Août-d1	200 gr/m ² Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3		Agrostis 0 Chénopode 24 Ethuse 0 Coquelicot 19 Mercuriale 0
Agrostis 5 Chénopode 34 Ethuse 2 Coquelicot 28 Mercuriale 5	Agrostis -6 Chénopode -6 Ethuse -6 Coquelicot -6 Mercuriale -6	Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Oct-d3 50% Agrostis -7 Chénopode -1 Ethuse -0 Coquelicot -7 Mercuriale -4	Jan-d1	222 gr/m ² Agrostis 0 Chénopode 0 Ethuse 0 Coquelicot 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		Agrostis 6 Chénopode 42 Ethuse 67 Coquelicot 25 Mercuriale 0
Agrostis 28 Chénopode 58 Ethuse 85 Coquelicot 47 Mercuriale 16	Agrostis -10 Chénopode -10 Ethuse -10 Coquelicot -10 Mercuriale -10	Agrostis -0 Chénopode -3 Ethuse -5 Coquelicot -3 Mercuriale -2		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Oct-d2 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -8	Agrostis -3	Agrostis 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ethuse 93	Ethuse 0	Ethuse -4	Ethuse -2	Ethuse 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Mercuriale 72	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1	Mai-d2	Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Agrostis 0		Ethuse 84
Ethuse 0	Ethuse 0	Chénopode -2		Coquelicot 36
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Ethuse -2		Mercuriale 63
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Coquelicot -1		
		Mercuriale -5		