

Scénario : 3
Exploitation : GHEWY
Parcelle : Bois Culot
Type de sol : limon crayeux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	23 (23)	
Gaillet	16 (16)	
Véronique FDL	43 (43)	
Mercuriale	24 (24)	
Agrostis	23 (23)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 32	Mercuriale -4	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 56
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 46
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 27
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 27

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Nov-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 9	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 38	Véronique FDL -10	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 18
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 24
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 6
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 16
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Nov-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Nov-d3 50% Aoû-d1 50%	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Aoû-d2 50% Jan-d2 50%	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Ray-grass -5	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Gaillet -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 9	Agrostis 0	Véronique FDL -6	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d2 Mai-d1 Avr-d1	Ray-grass 28
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 19
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 50
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 3
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 43
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 91
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 63
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 21
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 31
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Mercuriale 7	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Agrostis 43	Agrostis -10	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.6 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 11
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 1
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 32
Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Mercuriale 0
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Agrostis 29
Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 6 -

Date de semis

Avr-d1

Ray-grass

0

Gaillet

0

Véronique FDL

0

Mercuriale

0

Agrostis

0

Étouffement culture

Association de cultures :

Ray-grass

0

Gaillet

0

Véronique FDL

0

Mercuriale

0

Agrostis

0

Interculture

Août-d3 50%

Déc-d1 50%

Août-d1 50%

Ray-grass

-6

Gaillet

-3

Véronique FDL

-4

Mercuriale

0

Agrostis

-2

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass

0

Gaillet

0

Véronique FDL

0

Mercuriale

0

Agrostis

0

Densité de semis

100 gr/m²

Ray-grass

Gaillet

Véronique FDL

Mercuriale

Agrostis

Entre rangs

16.6 cm

Ray-grass

Gaillet

Véronique FDL

Mercuriale

Agrostis

Variété

Non couvrante

Ray-grass

0

Gaillet

0

Véronique FDL

0

Mercuriale

0

Agrostis

0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass

0

Gaillet

0

Véronique FDL

0

Mercuriale

0

Agrostis

0

Désherbage chimique

Avr-d3

Mai-d2

Score annuel

Ray-grass

0

Gaillet

0

Véronique FDL

0

Mercuriale

0

Agrostis

0