

Exploitation : EARL Vinchon  
Parcelle : Ilot 3 PdT & so on  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

| Adventices :       | Risque : |  |
|--------------------|----------|--|
| Ray-grass          | 5        |  |
| Vulpin             | 3        |  |
| Chénopode          | 38       |  |
| Véronique de perse | 34       |  |
| Coquelicot         | 44       |  |

## Situation initiale :

### Année 1 - Pomme de terre

| Date de semis         | Étouffement culture                      | Interculture          | Date de labour        | Densité de semis     |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Avr-d3                | Association de cultures :<br>Très faible | Sep-d3 50% Aoû-d3 50% | Nov-d3                | 12 gr/m²             |
| Ray-grass 12          | Ray-grass 0                              | Ray-grass -9          | Ray-grass -3          | Ray-grass 0          |
| Vulpin 15             | Vulpin 0                                 | Vulpin -8             | Vulpin -4             | Vulpin 0             |
| Chénopode 57          | Chénopode 0                              | Chénopode -3          | Chénopode -1          | Chénopode 0          |
| Véronique de perse 46 | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Coquelicot 29         | Coquelicot 0                             | Coquelicot -4         | Coquelicot -2         | Coquelicot 0         |

  

| Entre rangs          | Variété              | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel          |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 42 cm                | Non couvrante        | Bineuse :<br>Mai-d2 Jun-d3 Jun-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                       |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0          | Ray-grass -1  |                     | Ray-grass 0           |
| Vulpin 0             | Vulpin 0             | Vulpin -1   |                     | Vulpin 1              |
| Chénopode 0          | Chénopode 0          | Chénopode -9  |                     | Chénopode 44          |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -8   |                     | Véronique de perse 32 |
| Coquelicot 0         | Coquelicot 0         | Coquelicot -3   |                     | Coquelicot 20         |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture              | Interculture  | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3                | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Oct-d1 50%                                     | Oct-d3                | 400 gr/m²             |
| Ray-grass 35          | Ray-grass -4                     | Ray-grass -10   | Ray-grass -5          | Ray-grass -2          |
| Vulpin 35             | Vulpin -4                        | Vulpin -11  | Vulpin -7             | Vulpin -2             |
| Chénopode 8           | Chénopode -4                     | Chénopode -2  | Chénopode -1          | Chénopode -2          |
| Véronique de perse 33 | Véronique de perse -4            | Véronique de perse -4                                     | Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2 |
| Coquelicot 55         | Coquelicot -4                    | Coquelicot -6   | Coquelicot -3         | Coquelicot -2         |
| Entre rangs           | Variété                          | Désherbage mécanique                                      | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 17.5 cm               | Moyennement couvrante            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Mar-d2 |                       | Ray-grass 13          |
| Ray-grass 0           | Ray-grass -1                     | Ray-grass 0   |                       | Vulpin 10             |
| Vulpin 0              | Vulpin -1                        | Vulpin 0  |                       | Chénopode 0           |
| Chénopode 0           | Chénopode -1                     | Chénopode 0   |                       | Véronique de perse 20 |
| Véronique de perse 0  | Véronique de perse -1            | Véronique de perse 0                                      |                       | Coquelicot 40         |
| Coquelicot 0          | Coquelicot -1                    | Coquelicot 0  |                       |                       |

## Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis         | Étouffement culture            | Interculture  | Date de labour        | Densité de semis     |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Mar-d1                | Association de cultures : Fort | Sep-d3 50% Aoû-d3 50%                                     | Nov-d2                | 300 gr/m²            |
| Ray-grass 33          | Ray-grass -10                  | Ray-grass -9  | Ray-grass -4          | Ray-grass 0          |
| Vulpin 36             | Vulpin -10                     | Vulpin -8   | Vulpin -5             | Vulpin 0             |
| Chénopode 58          | Chénopode -10                  | Chénopode -3  | Chénopode -1          | Chénopode 0          |
| Véronique de perse 26 | Véronique de perse -10         | Véronique de perse -4                                     | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Coquelicot 47         | Coquelicot -10                 | Coquelicot -4   | Coquelicot -2         | Coquelicot 0         |
| Entre rangs           | Variété                        | Désherbage mécanique                                      | Désherbage chimique   | Score annuel         |
| 17.5 cm               | Non couvrante                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Avr-d1 |                       | Ray-grass 9          |
| Ray-grass 0           | Ray-grass 0                    | Ray-grass -2  |                       | Vulpin 11            |
| Vulpin 0              | Vulpin 0                       | Vulpin -2   |                       | Chénopode 41         |
| Chénopode 0           | Chénopode 0                    | Chénopode -3  |                       | Véronique de perse 9 |
| Véronique de perse 0  | Véronique de perse 0           | Véronique de perse -2                                     |                       | Coquelicot 28        |
| Coquelicot 0          | Coquelicot 0                   | Coquelicot -3   |                       |                      |

## Année 4 - Luzerne

| Date de semis        | Étouffement culture                      | Interculture         | Date de labour       | Densité de semis     |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Non définie          | Association de cultures :<br>Très faible |                      | Non définie          | 12 gr/m²             |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0          | Ray-grass 0          | Ray-grass 0          |
| Vulpin 0             | Vulpin 0                                 | Vulpin 0             | Vulpin 0             | Vulpin 0             |
| Chénopode 0          | Chénopode 0                              | Chénopode 0          | Chénopode 0          | Chénopode 0          |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Coquelicot 0         | Coquelicot 0                             | Coquelicot 0         | Coquelicot 0         | Coquelicot 0         |

  

| Entre rangs          | Variété              | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel         |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 42 cm                | Non couvrante        | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                      |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0          | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 0          |
| Vulpin 0             | Vulpin 0             | Vulpin 0  |                     | Vulpin 0             |
| Chénopode 0          | Chénopode 0          | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 0          |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0                            |                     | Véronique de perse 0 |
| Coquelicot 0         | Coquelicot 0         | Coquelicot 0                                    |                     | Coquelicot 0         |

## Année 5 - Luzerne

| Date de semis        | Étouffement culture                      | Interculture         | Date de labour       | Densité de semis     |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Non définie          | Association de cultures :<br>Très faible |                      | Non définie          | 12 gr/m²             |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0          | Ray-grass 0          | Ray-grass 0          |
| Vulpin 0             | Vulpin 0                                 | Vulpin 0             | Vulpin 0             | Vulpin 0             |
| Chénopode 0          | Chénopode 0                              | Chénopode 0          | Chénopode 0          | Chénopode 0          |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Coquelicot 0         | Coquelicot 0                             | Coquelicot 0         | Coquelicot 0         | Coquelicot 0         |

  

| Entre rangs          | Variété              | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel         |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 42 cm                | Non couvrante        | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                      |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0          | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 0          |
| Vulpin 0             | Vulpin 0             | Vulpin 0  |                     | Vulpin 0             |
| Chénopode 0          | Chénopode 0          | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 0          |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0                            |                     | Véronique de perse 0 |
| Coquelicot 0         | Coquelicot 0         | Coquelicot 0                                    |                     | Coquelicot 0         |

## Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture                 | Interculture  | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3                | Association de cultures :<br>Faible | Oct-d1 50%<br>Sep-d3 50%                                  | Oct-d3                | 400 gr/m²             |
| Ray-grass 35          | Ray-grass -4                        | Ray-grass -14   | Ray-grass -5          | Ray-grass -2          |
| Vulpin 35             | Vulpin -4                           | Vulpin -17  | Vulpin -7             | Vulpin -2             |
| Chénopode 8           | Chénopode -4                        | Chénopode -4  | Chénopode -1          | Chénopode -2          |
| Véronique de perse 33 | Véronique de perse -4               | Véronique de perse -6                                     | Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2 |
| Coquelicot 55         | Coquelicot -4                       | Coquelicot -9   | Coquelicot -3         | Coquelicot -2         |
| Entre rangs           | Variété                             | Désherbage mécanique                                      | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 12.5 cm               | Moyennement couvrante               | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Mar-d2 |                       | Ray-grass 6           |
| Ray-grass -2          | Ray-grass -1                        | Ray-grass 0   |                       | Vulpin 2              |
| Vulpin -2             | Vulpin -1                           | Vulpin 0  |                       | Chénopode 0           |
| Chénopode -2          | Chénopode -1                        | Chénopode 0   |                       | Véronique de perse 15 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse -1               | Véronique de perse 0                                      |                       | Coquelicot 35         |
| Coquelicot -2         | Coquelicot -1                       | Coquelicot 0  |                       |                       |

## Année 7 - Pomme de terre

| Date de semis         | Étouffement culture                      | Interculture  | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Avr-d2                | Association de cultures :<br>Très faible | Sep-d2 50%  | Nov-d2                | 12 gr/m²              |
| Ray-grass 19          | Ray-grass 0                              | Ray-grass -5  | Ray-grass -4          | Ray-grass 0           |
| Vulpin 21             | Vulpin 0                                 | Vulpin -5   | Vulpin -5             | Vulpin 0              |
| Chénopode 63          | Chénopode 0                              | Chénopode -2  | Chénopode -1          | Chénopode 0           |
| Véronique de perse 44 | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse -2   | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0  |
| Coquelicot 38         | Coquelicot 0                             | Coquelicot -2   | Coquelicot -2         | Coquelicot 0          |
| Entre rangs           | Variété                                  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 42 cm                 | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Mai-d2 Jun-d1 Jun-d3<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                       | Ray-grass 10          |
| Ray-grass 0           | Ray-grass 0                              | Ray-grass -0  |                       | Vulpin 11             |
| Vulpin 0              | Vulpin 0                                 | Vulpin -1   |                       | Chénopode 53          |
| Chénopode 0           | Chénopode 0                              | Chénopode -7  |                       | Véronique de perse 34 |
| Véronique de perse 0  | Véronique de perse 0                     | Véronique de perse -6   |                       | Coquelicot 31         |
| Coquelicot 0          | Coquelicot 0                             | Coquelicot -2   |                       |                       |

## Année 8 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture                 | Interculture  | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3                | Association de cultures :<br>Faible | Oct-d1 50%<br>Sep-d2 50%<br>Oct-d2 50%                    | Oct-d2                | 400 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 35          | Ray-grass -4                        | Ray-grass -18   | Ray-grass -6          | Ray-grass -2          |
| Vulpin 35             | Vulpin -4                           | Vulpin -22  | Vulpin -8             | Vulpin -2             |
| Chénopode 8           | Chénopode -4                        | Chénopode -4  | Chénopode -1          | Chénopode -2          |
| Véronique de perse 33 | Véronique de perse -4               | Véronique de perse -8                                     | Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2 |
| Coquelicot 55         | Coquelicot -4                       | Coquelicot -12  | Coquelicot -3         | Coquelicot -2         |
| Entre rangs           | Variété                             | Désherbage mécanique                                      | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 11.5 cm               | Très couvrante                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Mar-d2 |                       | Ray-grass 1           |
| Ray-grass -2          | Ray-grass -2                        | Ray-grass 0   |                       | Vulpin 0              |
| Vulpin -2             | Vulpin -2                           | Vulpin 0  |                       | Chénopode 0           |
| Chénopode -2          | Chénopode -2                        | Chénopode 0   |                       | Véronique de perse 12 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2               | Véronique de perse 0                                      |                       | Coquelicot 31         |
| Coquelicot -2         | Coquelicot -2                       | Coquelicot 0  |                       |                       |

## Année 9 - Triticale

| Date de semis         | Étouffement culture                | Interculture                                    | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3                | Association de cultures :<br>Moyen |   | Oct-d1                | 300 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 31          | Ray-grass -6                       | Ray-grass 0                                     | Ray-grass -6          | Ray-grass 0           |
| Vulpin 31             | Vulpin -6                          | Vulpin 0  | Vulpin -9             | Vulpin 0              |
| Chénopode 2           | Chénopode -6                       | Chénopode 0                                     | Chénopode -1          | Chénopode 0           |
| Véronique de perse 30 | Véronique de perse -6              | Véronique de perse 0                            | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0  |
| Coquelicot 50         | Coquelicot -6                      | Coquelicot 0                                    | Coquelicot -3         | Coquelicot 0          |
| Entre rangs           | Variété                            | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 11.5 cm               | Non couvrante                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                       | Ray-grass 17          |
| Ray-grass -2          | Ray-grass 0                        | Ray-grass 0                                     |                       | Vulpin 15             |
| Vulpin -2             | Vulpin 0                           | Vulpin 0  |                       | Chénopode 0           |
| Chénopode -2          | Chénopode 0                        | Chénopode 0                                     |                       | Véronique de perse 20 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0               | Véronique de perse 0                            |                       | Coquelicot 39         |
| Coquelicot -2         | Coquelicot 0                       | Coquelicot 0                                    |                       |                       |