

Exploitation :

EARL Vinchon

Parcelle :

Ilot 3 pois & so on

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Ray-grass	9
Vulpin	7
Chénopode	62
Véronique de perse	49
Coquelicot	52

Situation initiale :


Année 1 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 33 Vulpin 35 Chénopode 66 Véronique de perse 37 Coquelicot 49	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass -5 Vulpin -5 Chénopode -2 Véronique de perse -2 Coquelicot -2	Ray-grass -3 Vulpin -4 Chénopode -1 Véronique de perse -2 Coquelicot -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -3 Véronique de perse -1 Coquelicot -3		Ray-grass 23 Vulpin 24 Chénopode 60 Véronique de perse 32 Coquelicot 42

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Pomme de terre



Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Oct-d3	400 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -7	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 13
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 20
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 42

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Nov-d3	300 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -4	Vulpin 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse -10	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -6	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 10
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 10
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 42
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 9
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 26

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 27 Vulpin 28 Chénopode 66 Véronique de perse 41 Coquelicot 44	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 27 Vulpin 28 Chénopode 66 Véronique de perse 41 Coquelicot 44
Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0		

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin -7	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Ray-grass 5 Vulpin 1 Chénopode 0 Véronique de perse 14 Coquelicot 34
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 5 Vulpin 1 Chénopode 0 Véronique de perse 14 Coquelicot 34
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Ray-grass 5 Vulpin 1 Chénopode 0 Véronique de perse 14 Coquelicot 34
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Ray-grass 5 Vulpin 1 Chénopode 0 Véronique de perse 14 Coquelicot 34
Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Ray-grass 5 Vulpin 1 Chénopode 0 Véronique de perse 14 Coquelicot 34
Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Ray-grass 5 Vulpin 1 Chénopode 0 Véronique de perse 14 Coquelicot 34

Année 9 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 3 Vulpin 4 Chénopode 48 Véronique de perse 36 Coquelicot 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 3 Vulpin 4 Chénopode 48 Véronique de perse 36 Coquelicot 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Ray-grass 3 Vulpin 4 Chénopode 48 Véronique de perse 36 Coquelicot 22
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -7		Ray-grass 3 Vulpin 4 Chénopode 48 Véronique de perse 36 Coquelicot 22
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6		Ray-grass 3 Vulpin 4 Chénopode 48 Véronique de perse 36 Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Ray-grass 3 Vulpin 4 Chénopode 48 Véronique de perse 36 Coquelicot 22