

Scénario : pois 5 ans
 Exploitation : EARL Vinchon
 Parcelle : îlot 3 pois & so on
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	13 (9)
Vulpin	12 (7)
Chénopode	55 (62)
Véronique de perse	52 (49)
Coquelicot	56 (52)


Scénario :
Année 1 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -2	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Véronique de perse 37	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		Ray-grass 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass -2		Vulpin 26
Chénopode 0	Chénopode 0	Vulpin -2		Chénopode 61
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Chénopode -3		Véronique de perse 33
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Véronique de perse -1		Coquelicot 43
		Coquelicot -3		

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Pomme de terre



Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d3 50%	Oct-d3	400 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -3	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -3	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 17
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 21
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 43

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Nov-d3	300 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -2	Vulpin 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse -10	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 12
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 43
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 10
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 27