

Scénario :  
Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

luz 6 ans  
EARL Vinchon  
llot 3 PdT & so on  
Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	4 ( 5)	
Vulpin	2 ( 3)	
Chénopode	20 ( 38)	
Véronique de perse	30 ( 34)	
Coquelicot	37 ( 44)	

### Scénario :

#### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	<b>Date de labour</b> Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text"/>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin -7	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot -3	Coquelicot -2

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 5
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 1
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 14
Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 34

## Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Chénopode 57</div> <div>Véronique de perse 46</div> <div>Coquelicot 29</div>	Association de cultures : Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	<div>Sep-d1 50%</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Coquelicot -2</div>	<div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Coquelicot -2</div>	12 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Coquelicot 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Coquelicot 0</div>	Bineuse : <div>Mai-d2 Jun-d1 Jun-d3</div> Houe rotative :           Herse étrille : <div>Ray-grass -0</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -7</div> <div>Véronique de perse -6</div> <div>Coquelicot -2</div>		<div>Ray-grass 4</div> <div>Vulpin 6</div> <div>Chénopode 48</div> <div>Véronique de perse 36</div> <div>Coquelicot 23</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Véronique de perse 33</div> <div>Coquelicot 55</div>	Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Véronique de perse -4</div> <div>Coquelicot -4</div>	<div>Sep-d2 50% Oct-d2 50%</div> <div>Oct-d1 50% Sep-d3 50%</div> <div>Ray-grass -18</div> <div>Vulpin -22</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Véronique de perse -8</div> <div>Coquelicot -12</div>	<div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Coquelicot -3</div>	400 gr/m² <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Coquelicot -2</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Coquelicot -2</div>	Très couvrante <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Coquelicot -2</div>	Bineuse :           Houe rotative :           Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Coquelicot 0</div>		<div>Ray-grass 1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Véronique de perse 12</div> <div>Coquelicot 31</div>

## Année 6 - Triticale

### Date de semis

Oct-d3

Ray-grass	31
Vulpin	31
Chénopode	2
Véronique de perse	30
Coquelicot	50

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Moyen

Ray-grass	-6
Vulpin	-6
Chénopode	-6
Véronique de perse	-6
Coquelicot	-6

### Interculture

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0
Coquelicot	0

### Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-6
Vulpin	-9
Chénopode	-1
Véronique de perse	-2
Coquelicot	-3

### Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0
Coquelicot	0

### Entre rangs

11.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Chénopode	-2
Véronique de perse	-2
Coquelicot	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0
Coquelicot	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Véronique de perse	0
Coquelicot	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	17
Vulpin	15
Chénopode	0
Véronique de perse	20
Coquelicot	39