

Scénario : alternance labour  
 Exploitation : EARL Vinchon  
 Parcelle : Ilot 3 PdT & so on  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	5 ( 5 )
Vulpin	3 ( 3 )
Chénopode	37 ( 38 )
Véronique de perse	34 ( 34 )
Coquelicot	44 ( 44 )

### Scénario :

#### Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Mai-d2 Jun-d3		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass -1		Chénopode 42
Chénopode 0	Chénopode 0	Vulpin -1		Véronique de perse 30
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Chénopode -9		Coquelicot 18
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Véronique de perse -8		
		Coquelicot -3		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 18	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 17	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0	
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 22	
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 43	

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Aoû-d3 50%	Nov-d2	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin -10	Vulpin 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse -10	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 6	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 6	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 39	
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 7	
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 26	

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Ray-grass 0</b> Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm	<b>Variété</b>  Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0		Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Ray-grass 0</b> Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b>
Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm	<b>Variété</b>  Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0		Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%    Oct-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 11
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 9
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 18
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 38

## Année 7 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Véronique de perse 44	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 7
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 6
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -7		Chénopode 52
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6		Véronique de perse 32
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 29

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -18	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -22	Vulpin 0	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -8	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -12	Coquelicot 0	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 7
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 3
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 15
Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 33

## Année 9 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d1	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Coquelicot 50	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
11.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 6
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 18
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 37