


Scénario : Fev H
 Exploitation : Cas-type RotAB
 Parcelle : IdF3
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	2 (10)
Gaillet	47 (33)
Sanve	11 (33)
Vulpin	3 (7)

Scénario :
Année 1 - Féverole d'hiver


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m ²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -7	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mar-d1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4		Folle-avoine 1
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -0		Gaillet 73
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -4		Sanve 4
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2		Vulpin 7

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Aoû-d1 50% Avr-d1 50% Jul-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -7	Gaillet 0
Sanve 39	Sanve 0	Sanve -9	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Folle-avoine 15
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 23
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Très faible	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	Nov-d3 Folle-avoine -3 Gaillet -7 Sanve -2 Vulpin -4
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0 Gaillet 56 Sanve 4 Vulpin 0
Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50% Folle-avoine -3 Gaillet -4 Sanve -2 Vulpin -10	Oct-d3 Folle-avoine -4 Gaillet -8 Sanve -2 Vulpin -7	400 gr/m ² Folle-avoine -2 Gaillet -2 Sanve -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mai-d2 Folle-avoine -4 Gaillet -0 Sanve -4 Vulpin -2		Folle-avoine 0 Gaillet 64 Sanve 3 Vulpin 0
Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	Folle-avoine -2 Gaillet -2 Sanve -2 Vulpin -2	Folle-avoine -4 Gaillet -0 Sanve -4 Vulpin -2		

Année 6 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Oct-d2	350 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 11	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Gaillet 74
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		