

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Cas-type RotAB
IdF1
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	8
Folle-avoine	5
Gaillet	28
Renouée des oiseaux	19

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Aoû-d2 Vulpin 68 Folle-avoine 22 Gaillet 13 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Jul-d3 50% Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Aoû-d2 Vulpin -10 Folle-avoine -7 Gaillet -8 Renouée des oiseaux -3	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique 	Score annuel Vulpin 58 Folle-avoine 15 Gaillet 4 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -14	Vulpin -2
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -8	Folle-avoine -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -17	Gaillet -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -2	Mar-d1 Mar-d2		Vulpin 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Vulpin -2		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Folle-avoine -5		Gaillet 64
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Gaillet -0		Renouée des oiseaux 0
		Renouée des oiseaux -5		

Année 4 - Triticale

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 31</div> <div>Folle-avoine 7</div> <div>Gaillet 91</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Folle-avoine -6</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Renouée des oiseaux -6</div>	Interculture <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Jul-d3 50%</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Folle-avoine -3</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin -16</div> <div>Folle-avoine -9</div> <div>Gaillet -16</div> <div>Renouée des oiseaux -3</div>	Densité de semis 350 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Mar-d1</div> Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Renouée des oiseaux -5</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Gaillet 67</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 5 - Avoine d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Folle-avoine 13</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Folle-avoine -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Renouée des oiseaux -10</div>	Interculture <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Jul-d3 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Folle-avoine -3</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin -16</div> <div>Folle-avoine -9</div> <div>Gaillet -16</div> <div>Renouée des oiseaux -3</div>	Densité de semis 350 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Avr-d1</div> Houe rotative : <div>Mar-d1</div> Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Folle-avoine -9</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Renouée des oiseaux -11</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Vulpin 19</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Gaillet 67</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 6 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Folle-avoine 89	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 81	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Mar-d3		Vulpin 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		Folle-avoine 69
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Renouée des oiseaux 60
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -17		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d3 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -14	Vulpin -2
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -8	Folle-avoine -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d2		Vulpin 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Gaillet 65
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11		

Année 8 - Triticale

Date de semis

Oct-d2

Vulpin 56

Folle-avoine 13

Gaillet 95

Renouée des oiseaux
0

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Vulpin -6

Folle-avoine -6

Gaillet -6

Renouée des oiseaux
-6

Interculture

Sep-d2 50%

Jul-d3 50%

Aoû-d3 50%

Vulpin -8

Folle-avoine -3

Gaillet -1

Renouée des oiseaux
0

Date de labour

Oct-d2

Vulpin -16

Folle-avoine -9

Gaillet -16

Renouée des oiseaux
-3

Densité de semis

350 gr/m²

Vulpin 0

Folle-avoine 0

Gaillet 0

Renouée des oiseaux
0

Entre rangs

17 cm

Vulpin 0

Folle-avoine 0

Gaillet 0

Renouée des oiseaux
0

Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Folle-avoine 0

Gaillet 0

Renouée des oiseaux
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d1

Houe rotative :

Mar-d1

Herse étrille :

Mar-d2

Vulpin -4

Folle-avoine -9

Gaillet -1

Renouée des oiseaux
-11

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin 23

Folle-avoine 0

Gaillet 71

Renouée des oiseaux
0