





Scénario : Luz 1
Exploitation : Cas-type RotAB
Parcelle : IdF3
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	2 (10) 
Gaillet	22 (33) 
Sanve	11 (33) 
Vulpin	6 (7) 

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Jul-d3 50%	Aoû-d2	12 gr/m²
Folle-avoine 22	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 17	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Vulpin 68	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 15
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 4
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 12
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Vulpin 58
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -8	Folle-avoine -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -17	Gaillet -2
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -3	Sanve -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -14	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mai-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4		Gaillet 65
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -0		Sanve 2
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -4		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Avr-d1 50% Avr-d3 50% Jul-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -13	Gaillet 0
Sanve 39	Sanve 0	Sanve -9	Sanve -3	Sanve 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3		Folle-avoine 12
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 22
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Très faible		Nov-d3	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 63	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Sanve 6	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Vulpin 1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 49
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 3
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -8	Folle-avoine -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -17	Gaillet -2
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -3	Sanve -2
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -14	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mar-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4		Gaillet 55
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -0		Sanve 2
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -4		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2		

Année 6 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Aoû-d1 50%	Oct-d2	350 gr/m²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -16	Gaillet 0
Sanve 11	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Gaillet 66
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		