

Scénario :                      essai  
Exploitation :                Cas-type RotAB  
Parcelle :                    IdF3  
Type de sol :                Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	10 ( 10)
Gaillet	32 ( 33)
Sanve	33 ( 33)
Vulpin	5 ( 7)

### Scénario :

#### Année 1 - Féverole de printemps

<b>Date de semis</b> Mar-d1 Folle-avoine 93 Gaillet 9 Sanve 80 Vulpin 36	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	<b>Interculture</b> Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Folle-avoine -0 Gaillet 0 Sanve -2 Vulpin -1	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Folle-avoine -3 Gaillet -7 Sanve -2 Vulpin -4	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Folle-avoine 0 Gaillet 0 Sanve 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d3 Folle-avoine -8 Gaillet -0 Sanve -8 Vulpin -4	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Folle-avoine 81 Gaillet 2 Sanve 69 Vulpin 26

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve -2
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -7	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mai-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -8		Gaillet 63
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -1		Sanve 0
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -7		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -3		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Août-d1 50% Avr-d1 50% Avr-d3 50% Jul-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -7	Gaillet 0
Sanve 39	Sanve 0	Sanve -9	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3		Folle-avoine 15
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 23
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -4		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Très faible		Nov-d3	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Gaillet 63	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Sanve 6	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 56
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 4
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -2
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve -2
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -7	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d2 Mai-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4		Gaillet 64
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -0		Sanve 3
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -4		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2		

Année 6 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Août-d1 50%	Oct-d2	350 gr/m²
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 11	Sanve -10	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -8	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Gaillet 74
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		