

Exploitation :

earl

Parcelle :

le calvaire

Type de sol :

limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Sanve	13
Folle-avoine	13
Gaillet	61
Ethuse	2
Brome stérile	33

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	170 gr/m ²
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse -0	Ethuse 0	Ethuse 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs				
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0	Mar-d3	Sanve 13
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 18
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 90
Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 3
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 57

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Sanve	16	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Folle-avoine	28	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet	25	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse	0	Ethuse -0	Ethuse 0	Ethuse 0
Brome stérile	105	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Sanve 6 Folle-avoine 19 Gaillet 17 Ethuse 0 Brome stérile 91
Sanve	-2	Sanve 0		Sanve 6
Folle-avoine	-2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 19
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 17
Ethuse	-2	Ethuse 0		Ethuse 0
Brome stérile	-2	Brome stérile 0		Brome stérile 91

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	170 gr/m ²
Sanve	21	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Folle-avoine	26	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet	97	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse	9	Ethuse -0	Ethuse 0	Ethuse 0
Brome stérile	71	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Sanve 13 Folle-avoine 18 Gaillet 90 Ethuse 3 Brome stérile 57
Sanve	-2	Sanve 0		Sanve 13
Folle-avoine	-2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 18
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 90
Ethuse	-2	Ethuse 0		Ethuse 3
Brome stérile	-2	Brome stérile 0		Brome stérile 57

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Sanve 7	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse -0	Ethuse 0	Ethuse 0
Brome stérile 5	Brome stérile 0	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Sanve 6 Folle-avoine 0 Gaillet 71 Ethuse 0 Brome stérile 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		