

Scénario : sans pdt  
 Exploitation : EARL Vinchon  
 Parcelle : Ilot 3 pois & so on  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	17 ( 9 )
Vulpin	12 ( 7 )
Chénopode	61 ( 62 )
Véronique de perse	46 ( 49 )
Coquelicot	55 ( 52 )

**Scénario :**
**Année 1 - Pois d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Véronique de perse 37	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		Ray-grass 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass -2		Vulpin 24
Chénopode 0	Chénopode 0	Vulpin -2		Chénopode 60
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Chénopode -3		Véronique de perse 32
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Véronique de perse -1		Coquelicot 42
		Coquelicot -3		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 16
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 15
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 21	Véronique de perse
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 43

## Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Véronique de perse 37	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 18	Ray-grass 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 19	Vulpin 19
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 59	Chénopode 59
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 30	Véronique de perse 30
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 39	Coquelicot 39

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Oct-d3	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -7	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 13
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 20
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 42

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Nov-d3	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin -4	Vulpin 0
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse -10	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -6	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 10
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 10
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Chénopode 42
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 9
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 26

## Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
42 cm	Entre rangs	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
	Variété	Non couvrante	Désherbage mécanique	Score annuel
		Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Ray-grass 27 Vulpin 28 Chénopode 66 Véronique de perse 41 Coquelicot 44
		Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	

## Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
42 cm	Entre rangs	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
	Variété	Non couvrante	Désherbage mécanique	Score annuel
		Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0
		Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0 Coquelicot 0	

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50% Sep-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass -5	Ray-grass -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin -7	Vulpin -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -2
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -9	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Entre rangs				
12.5 cm	Très couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 5
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 1
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 14
Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 34
Variété				
Mar-d2				

## Année 9 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Jul-d3 50%	Aoû-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 78
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6		Vulpin 71
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		Chénopode 19
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 25
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 29
Variété				
Oct-d1 Mar-d3				