

Exploitation : Dominique
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|----------|
| Vulpin | 7 |
| Renouée liseron | 16 |
| Sanve | 38 |
| Mouron | 44 |
| Véronique de perse | 37 |

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Aoû-d1 | Association de cultures : Très faible | Jul-d3 50% | Aoû-d1 | 12 gr/m² |
| Vulpin 43 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Sanve 18 | Sanve 0 | Sanve -1 | Sanve -3 | Sanve 0 |
| Mouron 19 | Mouron 0 | Mouron -2 | Mouron -3 | Mouron 0 |
| Véronique de perse 32 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 35 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Sanve 14 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 | | Mouron 14 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron 0 | | Véronique de perse 26 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | |

Année 2 - Luzerne

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis Non définie Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 | Interculture Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 | Date de labour Non définie Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 | Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 |
| Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 | Variété Non couvrante Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 | Désherbage chimique | Score annuel Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 |

Année 3 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Date de semis Oct-d3 Vulpin 35 Renouée liseron 1 Sanve 20 Mouron 2 Véronique de perse 33 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Renouée liseron -4 Sanve -4 Mouron -4 Véronique de perse -4 | Interculture Sep-d1 50% Sep-d3 50% Vulpin -9 Renouée liseron 0 Sanve -1 Mouron -1 Véronique de perse -4 | Date de labour Oct-d3 Vulpin -14 Renouée liseron -6 Sanve -3 Mouron -2 Véronique de perse -4 | Densité de semis 350 gr/m² Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 |
| Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Renouée liseron -1 Sanve -1 Mouron -1 Véronique de perse -1 | Variété Non couvrante Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Vulpin -2 Renouée liseron -2 Sanve -4 Mouron -2 Véronique de perse -1 | Désherbage chimique | Score annuel Vulpin 5 Renouée liseron 0 Sanve 6 Mouron 0 Véronique de perse 18 |

Année 4 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Août-d1 50% Août-d3 50% | Nov-d2 | 12 gr/m² |
| Vulpin 38 | Vulpin 0 | Vulpin -8 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 58 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Sanve 79 | Sanve 0 | Sanve -3 | Sanve -3 | Sanve 0 |
| Mouron 54 | Mouron 0 | Mouron -3 | Mouron -2 | Mouron 0 |
| Véronique de perse 32 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -5 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d1 Avr-d3 | | Vulpin 19 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Houe rotative : Herse étrille : | | Renouée liseron 39 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Vulpin -2 | | Sanve 69 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Renouée liseron -13 | | Mouron 40 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Sanve -5 | | Véronique de perse 19 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Mouron -9 | | |
| | | Véronique de perse -4 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Août-d1 50% | Oct-d3 | 350 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -8 | Vulpin -14 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Sanve 20 | Sanve -4 | Sanve -3 | Sanve -3 | Sanve 0 |
| Mouron 2 | Mouron -4 | Mouron -3 | Mouron -2 | Mouron 0 |
| Véronique de perse 33 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -5 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Très couvrante | Bineuse : Mar-d3 | | Vulpin 5 |
| Vulpin -1 | Vulpin -2 | Houe rotative : Mar-d1 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron -2 | Herse étrille : | | Sanve 3 |
| Sanve -1 | Sanve -2 | Vulpin -2 | | Mouron 0 |
| Mouron -1 | Mouron -2 | Renouée liseron -2 | | Véronique de perse 15 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse -2 | Sanve -4 | | |
| | | Mouron -2 | | |
| | | Véronique de perse -1 | | |

Année 6 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|---|---|
| <div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Renouée liseron 108</div> <div>Sanve 65</div> <div>Mouron 82</div> <div>Véronique de perse 41</div> | <div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> | <div>Aoû-d3 50% Sep-d2 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve -3</div> <div>Mouron -3</div> <div>Véronique de perse -5</div> | <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Sanve -3</div> <div>Mouron -2</div> <div>Véronique de perse -4</div> | <div>12 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <div>42 cm</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> | <div>Non couvrante</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> | <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> | | <div>Vulpin 11</div> <div>Renouée liseron 102</div> <div>Sanve 59</div> <div>Mouron 77</div> <div>Véronique de perse 32</div> |

Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|---|---|--|
| <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Sanve 20</div> <div>Mouron 2</div> <div>Véronique de perse 33</div> | <div>Association de cultures : Faible</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Sanve -4</div> <div>Mouron -4</div> <div>Véronique de perse -4</div> | <div>Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve -3</div> <div>Mouron -3</div> <div>Véronique de perse -5</div> | <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin -14</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Sanve -3</div> <div>Mouron -2</div> <div>Véronique de perse -4</div> | <div>350 gr/m²</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <div>15 cm</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Véronique de perse -1</div> | <div>Très couvrante</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Sanve -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> | <div>Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Sanve -4</div> <div>Mouron -2</div> <div>Véronique de perse -1</div> | | <div>Vulpin 5</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 3</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 15</div> |

Année 8 - Avoine d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | Août-d3 50% Sep-d2 50% | Oct-d2 | 300 gr/m² |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin -8 | Vulpin -16 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Sanve 11 | Sanve -10 | Sanve -3 | Sanve -3 | Sanve 0 |
| Mouron 0 | Mouron -10 | Mouron -3 | Mouron -2 | Mouron 0 |
| Véronique de perse 36 | Véronique de perse -10 | Véronique de perse -5 | Véronique de perse -5 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : | | Vulpin 20 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -2 | | Sanve 0 |
| Sanve -1 | Sanve 0 | Sanve -4 | | Mouron 0 |
| Mouron -1 | Mouron 0 | Mouron -2 | | Véronique de perse 14 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | | |

Année 9 - Triticale

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Moyen | Août-d1 50% Sep-d2 50% | Oct-d3 | 300 gr/m² |
| Vulpin 31 | Vulpin -6 | Vulpin -8 | Vulpin -14 | Vulpin 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Sanve 9 | Sanve -6 | Sanve -3 | Sanve -3 | Sanve 0 |
| Mouron 0 | Mouron -6 | Mouron -3 | Mouron -2 | Mouron 0 |
| Véronique de perse 30 | Véronique de perse -6 | Véronique de perse -5 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : | | Vulpin 3 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Sanve 0 |
| Sanve -1 | Sanve 0 | Sanve 0 | | Mouron 0 |
| Mouron -1 | Mouron 0 | Mouron 0 | | Véronique de perse 14 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | |