






Scénario : alternance labour
Exploitation : Dominique
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	12 (7) 
Renouée liseron	19 (16) 
Sanve	50 (38) 
Mouron	47 (44) 
Véronique de perse	42 (37) 

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Aoû-d1	12 gr/m²
Vulpin 43	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Sanve 18	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Mouron 19	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 39
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Sanve 16
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Mouron 16
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Véronique de perse 28
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Oct-d3	350 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin -7	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 12
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Renouée liseron 0
Sanve -1	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 7
Mouron -1	Mouron 0	Mouron -2		Mouron 0
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1		Véronique de perse 21

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d1		Vulpin 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 45
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Vulpin -2		Sanve 72
Sanve 0	Sanve 0	Renouée liseron -13		Mouron 42
Mouron 0	Mouron 0	Sanve -5		Véronique de perse 23
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Mouron -9		
		Véronique de perse -4		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d3	350 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Mar-d3		Vulpin 19
Vulpin -1	Vulpin -2	Houe rotative : Mar-d1		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Herse étrille :		Sanve 7
Sanve -1	Sanve -2	Vulpin -2		Mouron 0
Mouron -1	Mouron -2	Renouée liseron -2		Véronique de perse 22
Véronique de perse -1	Véronique de perse -2	Sanve -4		
		Mouron -2		
		Véronique de perse -1		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Vulpin 28 Renouée liseron 108 Sanve 65 Mouron 82 Véronique de perse 41	Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Vulpin -8 Renouée liseron 0 Sanve -3 Mouron -3 Véronique de perse -5	Pas de labour Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	12 gr/m² Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Non couvrante Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0		Vulpin 21 Renouée liseron 108 Sanve 63 Mouron 80 Véronique de perse 36

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Vulpin 35 Renouée liseron 1 Sanve 20 Mouron 2 Véronique de perse 33	Association de cultures : Faible Vulpin -4 Renouée liseron -4 Sanve -4 Mouron -4 Véronique de perse -4	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0	Oct-d3 Vulpin -7 Renouée liseron -3 Sanve -2 Mouron -1 Véronique de perse -2	350 gr/m² Vulpin 0 Renouée liseron 0 Sanve 0 Mouron 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Vulpin -1 Renouée liseron -1 Sanve -1 Mouron -1 Véronique de perse -1	Très couvrante Vulpin -2 Renouée liseron -2 Sanve -2 Mouron -2 Véronique de perse -2	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Vulpin -2 Renouée liseron -2 Sanve -4 Mouron -2 Véronique de perse -1		Vulpin 19 Renouée liseron 0 Sanve 7 Mouron 0 Véronique de perse 22

Année 8 - Avoine de printemps

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Renouée liseron 35</div> <div>Sanve 80</div> <div>Mouron 38</div> <div>Véronique de perse 26</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Renouée liseron -10</div> <div>Sanve -10</div> <div>Mouron -10</div> <div>Véronique de perse -10</div>	Interculture <div>Sep-d2 50%</div> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve -3</div> <div>Mouron -3</div> <div>Véronique de perse -5</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Sanve -2</div> <div>Mouron -1</div> <div>Véronique de perse -2</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Véronique de perse -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin -3</div> <div>Renouée liseron -9</div> <div>Sanve -7</div> <div>Mouron -7</div> <div>Véronique de perse -4</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Vulpin 9</div> <div>Renouée liseron 12</div> <div>Sanve 58</div> <div>Mouron 16</div> <div>Véronique de perse 5</div>

Année 9 - Triticale

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 31</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 9</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 30</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Sanve -6</div> <div>Mouron -6</div> <div>Véronique de perse -6</div>	Interculture <div>Sep-d2 50%</div> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve -3</div> <div>Mouron -3</div> <div>Véronique de perse -5</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin -7</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Sanve -2</div> <div>Mouron -1</div> <div>Véronique de perse -2</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Véronique de perse -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Mar-d1</div> Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Vulpin 10</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Véronique de perse 17</div>