

Scénario : 1  
Exploitation : earl  
Parcelle : le calvaire  
Type de sol : limon

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Sanve	12 ( 13)
Folle-avoine	12 ( 13)
Gaillet	57 ( 61)
Ethuse	2 ( 2)
Brome stérile	32 ( 33)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	170 gr/m <sup>2</sup>
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse -0	Ethuse 0	Ethuse 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 13
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 18
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 90
Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 3
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 57

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Aoû-d3	12 gr/m²
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Ethuse 0	Ethuse -6	Ethuse -0	Ethuse -2	Ethuse 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile -9	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Sanve 4
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Folle-avoine 15
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 13
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ethuse 0
Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0		Brome stérile 82
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	170 gr/m²
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse -0	Ethuse 0	Ethuse 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Sanve 13
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Folle-avoine 18
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 90
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ethuse 3
Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0		Brome stérile 57
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Sanve	7
Folle-avoine	0
Gaillet	72
Ethuse	0
Brome stérile	5

Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Sanve	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Ethuse	0
Brome stérile	0

Interculture

Sep-d2 50%

Aoù-d2 50%

Sanve	-2
Folle-avoine	-2
Gaillet	-1
Ethuse	-0
Brome stérile	-8

Date de labour

Nov-d2

Sanve	-2
Folle-avoine	-3
Gaillet	-8
Ethuse	-2
Brome stérile	-6

Densité de semis

12 gr/m²

Sanve	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Ethuse	0
Brome stérile	0

Entre rangs

42 cm

Sanve	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Ethuse	0
Brome stérile	0

Variété

Non couvrante

Sanve	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Ethuse	0
Brome stérile	0

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Sanve	0
Folle-avoine	0
Gaillet	0
Ethuse	0
Brome stérile	0

Désherbage chimique

Mar-d1

Score annuel

Sanve	4
Folle-avoine	0
Gaillet	63
Ethuse	0
Brome stérile	0