

Scénario : scena 2
 Exploitation : terchy
 Parcelle : annoix
 Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	37 (64) 
Ray-grass	27 (47) 
Pensée des champs	58 (70) 
Véronique de perse	38 (57) 

Scénario :
Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50% Sep-d2 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Coquelicot 40 Ray-grass 15 Pensée des champs 54 Véronique de perse 25	Coquelicot -10 Ray-grass -10 Pensée des champs -10 Véronique de perse -10	Coquelicot -6 Ray-grass -10 Pensée des champs -3 Véronique de perse -5	Coquelicot 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Véronique de perse 0	Coquelicot 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 24 Ray-grass 0 Pensée des champs 41 Véronique de perse 9
Coquelicot 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Véronique de perse 0	Coquelicot 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Véronique de perse 0	Coquelicot 0 Ray-grass 0 Pensée des champs 0 Véronique de perse 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Pensée des champs 9	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Véronique de perse 34	Véronique de perse -6	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 82
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 3
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 27

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	300 gr/m ²
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Véronique de perse 22	Véronique de perse -4	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 27
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0		Pensée des champs 49
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 12

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Pensée des champs 9	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Véronique de perse 34	Véronique de perse -6	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 82
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 3
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 27

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% (Sep-d1 50% Jul-d2 50%)	Non définie	300 gr/m ²
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Véronique de perse 22	Véronique de perse -4	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 25
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0		Pensée des champs 48
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 12