

Exploitation : domvil
Parcelle : mr
Type de sol : acs

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	0
Brome stérile	46
Gaillet	44
Véronique FDL	51
Vulpin	44

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 7</p> <p>Brome stérile 105</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Véronique FDL 2</p> <p>Vulpin 89</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Jul-d2 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>		<p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Brome stérile 97</p> <p>Gaillet 17</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 81</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%	Pas de labour	350 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Brome stérile 32
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Gaillet 85
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Véronique FDL 73
Véronique FDL -2	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Vulpin 23
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 7	Ambroisie à feuilles d'armoise -6	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Brome stérile 97
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Brome stérile</div> <div>45</div> <div>Gaillet</div> <div>93</div> <div>Véronique FDL</div> <div>80</div> <div>Vulpin</div> <div>35</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Brome stérile</div> <div>-4</div> <div>Gaillet</div> <div>-4</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-4</div> <div>Vulpin</div> <div>-4</div>	<div>Sep-d1 50%</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-0</div> <div>Brome stérile</div> <div>-5</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>-4</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>350 gr/m²</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>cm</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Brome stérile</div> <div>-2</div> <div>Gaillet</div> <div>-2</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-2</div> <div>Vulpin</div> <div>-2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>		<div>Score annuel</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Brome stérile</div> <div>34</div> <div>Gaillet</div> <div>87</div> <div>Véronique FDL</div> <div>74</div> <div>Vulpin</div> <div>25</div>