

Scénario : sc5  
 Exploitation : domvil  
 Parcelle : fxv  
 Type de sol : sablelim

### Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	22 ( 0 )
Brome stérile	12 ( 24 )
Fumeterre	27 ( 31 )
Carotte sauvage	29 ( 31 )
Ray-grass	16 ( 23 )

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Ambroisie à feuilles d'armoise 2	Ambroisie à feuilles d'armoise -4	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -3	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Fumeterre 27	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 35
Fumeterre -2	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Fumeterre 19
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 17
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 25


## Année 2 - Blé d'hiver



## Année 3 - Blé d'hiver



## Année 4 - Luzerne



## Année 5 - Luzerne

