

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

FORMATION  
TEST  
Non renseigné

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	36	
Gaillet	15	
Ray-grass	37	
Amarante réfléchie	15	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50% Août-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Amarante réfléchie 30	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie -9	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3		Vulpin 77
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 79
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Amarante réfléchie 13
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Sep-d3	300 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Amarante réfléchie 1	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d2 Herse étrille : Mar-d1		Vulpin 67
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5		Gaillet 80
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5		Ray-grass 49
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Amarante réfléchie 36	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 14
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 11
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Amarante réfléchie 28
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		

## Année 4 - Maïs

### Date de semis

Avr-d1

Vulpin	28
Gaillet	3
Ray-grass	27
Amarante réfléchie	25

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Amarante réfléchie	0

### Interculture

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Amarante réfléchie	0

### Date de labour

Nov-d2

Vulpin	-5
Gaillet	-8
Ray-grass	-4
Amarante réfléchie	-2

### Densité de semis

12 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Amarante réfléchie	0

### Entre rangs

42 cm

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Ray-grass	-2
Amarante réfléchie	-2

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Amarante réfléchie	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Amarante réfléchie	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin	22
Gaillet	0
Ray-grass	22
Amarante réfléchie	21