

Exploitation : Alexis
Parcelle : 1
Type de sol : Limono-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	45
Amarante réfléchie	2
Ambroisie à feuilles d'armoise	60
Morelle	3

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Août-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Amarante réfléchie 19	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -8	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 86	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -3	Ambroisie à feuilles d'armoise -2	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Morelle 19	Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Morelle 0	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 87
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 6
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 81
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 8

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Mercuriale 18</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Mercuriale -4</div> <div>Amarante réfléchie -4</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Morelle -4</div>	Interculture <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Mercuriale -1</div> <div>Amarante réfléchie -1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</div> <div>Morelle -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d3</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div>	Score annuel <div>Mercuriale 13</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>

Année 3 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Mercuriale 50</div> <div>Amarante réfléchie 3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 65</div> <div>Morelle 3</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	Interculture <div>Mar-d2 50%</div> <div>Jul-d3 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Mercuriale -1</div> <div>Amarante réfléchie -9</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Morelle -9</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Mercuriale 0</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Avr-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Mercuriale -4</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Mercuriale 45</div> <div>Amarante réfléchie 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 57</div> <div>Morelle 0</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Mercuriale 18

Amarante réfléchie
0

Ambroisie à feuilles d'armoise
2

Morelle 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Mercuriale -4

Amarante réfléchie
-4

Ambroisie à feuilles d'armoise
-4

Morelle -4

Interculture

Mercuriale 0

Amarante réfléchie
0

Ambroisie à feuilles d'armoise
0

Morelle 0

Date de labour

Oct-d3

Mercuriale -5

Amarante réfléchie
-4

Ambroisie à feuilles d'armoise
-2

Morelle -3

Densité de semis

250 gr/m²

Mercuriale 0

Amarante réfléchie
0

Ambroisie à feuilles d'armoise
0

Morelle 0

Entre rangs

17 cm

Mercuriale 0

Amarante réfléchie
0

Ambroisie à feuilles d'armoise
0

Morelle 0

Variété

Très couvrante

Mercuriale -2

Amarante réfléchie
-2

Ambroisie à feuilles d'armoise
-2

Morelle -2

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Mercuriale 0

Amarante réfléchie
0

Ambroisie à feuilles d'armoise
-1

Morelle 0

Désherbage chimique

Nov-d2

Score annuel

Mercuriale 7

Amarante réfléchie
0

Ambroisie à feuilles d'armoise
0

Morelle 0