

Exploitation : test  
 Parcelle : test 2  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	2
Renouée des oiseaux	67
Renouée liseron	58

**Situation initiale :**
**Année 1 - Maïs**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d1 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin -12	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée des oiseaux 74
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		Renouée liseron 121
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Avr-d1 50% Sep-d1 50% Mar-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin -12	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 74 Renouée liseron 121
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Nov-d2 50%	Non définie	350 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Renouée des oiseaux 5 Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50% Fév-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 123 Renouée liseron 58	Vulpin -10 Renouée des oiseaux -1 Renouée liseron 0	Vulpin -12 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -5	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Renouée des oiseaux -5 Renouée liseron -7	Avr-d2 Avr-d3 Mai-d2	Vulpin 15 Renouée des oiseaux 114 Renouée liseron 47
Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée liseron 0			