

Exploitation : Moigny
Parcelle : creux
Type de sol : argilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|----------|--|
| Vulpin | 32 | |
| Brome stérile | 28 | |
| Matricaire | 54 | |
| Géranium disséqué | 45 | |
| Renouée persicaire | 37 | |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | | Sep-d2 | 320 gr/m² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin -16 | Vulpin 0 |
| Brome stérile 71 | Brome stérile -4 | Brome stérile 0 | Brome stérile -22 | Brome stérile 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | Matricaire 0 |
| Géranium disséqué 48 | Géranium disséqué -4 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué -9 | Géranium disséqué 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d1 | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 40 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 45 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 23 |
| Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 | | Géranium disséqué 35 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 0 |

Année 2 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% Fév-d2 50% | Oct-d2 | 12 gr/m² |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | Vulpin -16 | Vulpin 0 |
| Brome stérile 11 | Brome stérile 0 | Brome stérile -3 | Brome stérile -22 | Brome stérile 0 |
| Matricaire 42 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | Matricaire -3 | Matricaire 0 |
| Géranium disséqué 20 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué -3 | Géranium disséqué -9 | Géranium disséqué 0 |
| Renouée persicaire 129 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d1 | Vulpin 3 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Brome stérile 0 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile -1 | | Matricaire 34 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -2 | | Géranium disséqué 8 |
| Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué -1 | | Renouée persicaire 117 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -7 | | |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Sep-d3 50% Sep-d2 50% | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -11 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Brome stérile 71 | Brome stérile -4 | Brome stérile -12 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire -3 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Géranium disséqué 48 | Géranium disséqué -4 | Géranium disséqué -6 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 | Vulpin 45 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Brome stérile 55 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Matricaire 22 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Géranium disséqué 38 |
| Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 | Géranium disséqué 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | |

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis

Aoû-d3

| | |
|--------------------|-----|
| Vulpin | 89 |
| Brome stérile | 105 |
| Matricaire | 30 |
| Géranium disséqué | 56 |
| Renouée persicaire | 0 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

| | |
|--------------------|----|
| Vulpin | -6 |
| Brome stérile | -6 |
| Matricaire | -6 |
| Géranium disséqué | -6 |
| Renouée persicaire | -6 |

Interculture

Jul-d3 50% Aoû-d2 50%

| | |
|--------------------|----|
| Vulpin | -1 |
| Brome stérile | -3 |
| Matricaire | -3 |
| Géranium disséqué | -4 |
| Renouée persicaire | -1 |

Date de labour

Aoû-d1

| | |
|--------------------|-----|
| Vulpin | -9 |
| Brome stérile | -14 |
| Matricaire | -3 |
| Géranium disséqué | -7 |
| Renouée persicaire | -5 |

Densité de semis

12 gr/m²

| | |
|--------------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Brome stérile | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Géranium disséqué | 0 |
| Renouée persicaire | 0 |

Entre rangs

17 cm

| | |
|--------------------|----|
| Vulpin | -2 |
| Brome stérile | -2 |
| Matricaire | -2 |
| Géranium disséqué | -2 |
| Renouée persicaire | -2 |

Variété

Non couvrante

| | |
|--------------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Brome stérile | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Géranium disséqué | 0 |
| Renouée persicaire | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

| | |
|--------------------|---|
| Vulpin | 0 |
| Brome stérile | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Géranium disséqué | 0 |
| Renouée persicaire | 0 |

Désherbage chimique

Aoû-d3

Score annuel

| | |
|--------------------|----|
| Vulpin | 71 |
| Brome stérile | 80 |
| Matricaire | 17 |
| Géranium disséqué | 37 |
| Renouée persicaire | 0 |