

Exploitation : CETA VM
 Parcelle : MS
 Type de sol : Non renseigné


Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|----------|
| Digitaire sanguine | 14 |
| Panic pied-de-coq | 15 |
| Sétaire verte | 16 |
| Amarante réfléchie | 16 |
| Renouée liseron | 62 |

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves



Année 2 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | | | |
|--|---|---|---|---|--|----------------------|---|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Digitaria sanguinea 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Digitaria sanguinea 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Nov-d3 | Digitaria sanguinea -4 Panic pied-de-coq -4 Sétaire verte -3 Amarante réfléchie -3 Renouée liseron -5 | 12 gr/m ² | Digitaria sanguinea 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | | | |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Avr-d2 | Digitaria sanguinea 30 Panic pied-de-coq 31 Sétaire verte 31 Amarante réfléchie 31 Renouée liseron 128 | | | |
| Digitaria sanguinea -2 Panic pied-de-coq -2 Sétaire verte -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2 | Digitaria sanguinea 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Digitaria sanguinea 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | | | | | |

Année 3 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | | |
|--|---|---|---------------------|---|----------------------|---|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Digitaria sanguinea 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Oct-d2 | Digitaria sanguinea -4 Panic pied-de-coq -4 Sétaire verte -3 Amarante réfléchie -3 Renouée liseron -5 | 12 gr/m ² | Digitaria sanguinea 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | | |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Avr-d2 | Digitaria sanguinea 30 Panic pied-de-coq 31 Sétaire verte 31 Amarante réfléchie 31 Renouée liseron 128 | | |
| Digitaria sanguinea -2 Panic pied-de-coq -2 Sétaire verte -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2 | Digitaria sanguinea 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Digitaria sanguinea 0 Panic pied-de-coq 0 Sétaire verte 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | | | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|---|---|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Digitaria sanguinalis 0 Panicum capillare 0 Sorghum halepense 0 Amaranthus retroflexus 0 Rumex acetosa 1 | Non définie | 350 gr/m ² |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 11 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 | Digitaria sanguinalis 0 Panicum capillare 0 Sorghum halepense 0 Amaranthus retroflexus 0 Rumex acetosa 0 |
| Digitaria sanguinalis -2 Panicum capillare -2 Sorghum halepense -2 Amaranthus retroflexus -2 Rumex acetosa -2 | Digitaria sanguinalis -1 Panicum capillare -1 Sorghum halepense -1 Amaranthus retroflexus -1 Rumex acetosa -1 | Digitaria sanguinalis 0 Panicum capillare 0 Sorghum halepense 0 Amaranthus retroflexus 0 Rumex acetosa 0 | Digitaria sanguinalis 0 Panicum capillare 0 Sorghum halepense 0 Amaranthus retroflexus 0 Rumex acetosa 0 | Digitaria sanguinalis 0 Panicum capillare 0 Sorghum halepense 0 Amaranthus retroflexus 0 Rumex acetosa 0 |