

Scénario : 2
 Exploitation : test
 Parcelle : test 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	2 (2)
Renouée des oiseaux	66 (67)
Renouée liseron	57 (58)

Scénario :

Année 1 - Maïs				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Sep-d3 50% Sep-d1 50% Avr-d2 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -13 Renouée des oiseaux -13 Renouée liseron -8	Vulpin -13	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0 Renouée des oiseaux -2 Renouée liseron -5		Renouée des oiseaux 73
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0			Renouée liseron 118
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0			

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Sep-d3 50% Sep-d1 50% Avr-d2 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -13	Vulpin -13	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Mai-d1	Vulpin 0 Renouée des oiseaux 73 Renouée liseron 118
Vulpin -2	Vulpin 0	Renouée des oiseaux -2		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron -5		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0			

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	350 gr/m ²
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0		Vulpin 0 Renouée des oiseaux 5 Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Renouée des oiseaux 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0			

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Sep-d1 50% Mar-d2 50%	Oct-d1	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin -13	Vulpin 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1	Mai-d2 Avr-d3 Avr-d2	Vulpin 13
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux 111
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron 46	Renouée liseron 46
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0			